



**POBIERANIE MOCZU NA BADANIE BAKTERIOLOGICZNE
PRZY UŻYCIU POJEMNIKA JAŁOWEGO
(INFORMACJE DLA PACJENTA)**

Z-PM-0-1-1

1. Próbkę moczu należy oddać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza.
2. Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć się, nie stosować środków bakteriobójczych.
3. Sprawdzić, czy pojemnik jałowy nie jest naruszony, czy nie był wcześniej odkręcany. Pojemniki, co do których nie mamy pewności, czy są jałowe, nie mogą być użyte do badania.
4. Odkręcić pojemnik jałowy. Nie dotykać wnętrza pojemnika palcami.
5. Pierwszą partię moczu oddać do sedesu, a następnie pobrać próbkę moczu ok 5-10 ml do pojemnika, po czym resztę moczu oddać do sedesu.
6. Pojemnik z moczem dokładnie zakręcić zakrętkę.
7. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą pobrania materiału i nazwą materiału biologicznego
8. Materiał dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Do czasu transportu mocz powinien stać w chłodnym miejscu – najlepiej w lodówce