



*Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*



**Nowotwory złośliwe  
w województwie warmińsko - mazurskim  
w 2006 roku**

**Olsztyn 2009**

# **Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku**



**Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie**

Al. Wojska Polskiego 37  
10 – 228 Olsztyn

**Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów**  
tel. (089) 539 88 20, fax. (089) 539 83 18

[www.poliklinika.olsztyn.pl](http://www.poliklinika.olsztyn.pl)

e- mail: [rejestr@poliklinika.olsztyn.pl](mailto:rejestr@poliklinika.olsztyn.pl)

**Wydanie niniejszego biuletynu zostało sfinansowane ze środków przekazanych  
przez Ministerstwo Zdrowia, na realizację Narodowego Programu Zwalczenia  
Chorób Nowotworowych**

**ISSN 1897-8681**

# **Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku.**

Wydawca:

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  
Adres: 10-088 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37

Skład Zespołu Redakcyjnego:

kierownik – mgr. Anna Gos  
statystyk med.– Izabela Nowicka  
Dr n. med. - Leszek Frąckowiak  
lek. med. Mariola Pijagin

**Nakład:** 100 egzemplarzy

**Rok wydania:** 2009

# 1. Słowo wstępne

Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów funkcjonuje przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Niniejszy biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie Warmińsko-Mazurskim” zawiera dane dotyczące zachorowań i zgonów w 2006 roku. Analizy dokonano na podstawie przesłanych do rejestru Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Biuletyn jest kierowany do osób, którym nie jest obojętne zdrowie ludności z terenu naszego województwa. Zachęcamy do przeanalizowania sytuacji zdrowotnej, dotyczącej zachorowań na nowotwory złośliwe w poszczególnych powiatach naszego regionu. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo interesujące dane o zachorowalności i zgonach, które zostaną wykorzystane do planowania leczenia i profilaktyki nowotworów.

dr n. med. Leszek Frąckowiak

Biuletyn poświęcony danym za 2006 rok zawiera cenne informacje na temat stanu zdrowia ludności Warmii i Mazur. Może być podstawą do analiz epidemiologicznych, może być źródłem wiedzy do kształtowania regionalnej polityki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych, a także propagowania prozdrowotnych zachowań populacji województwa Warmińsko – Mazurskiego.

mgr. Anna Gos

## 2. Wstęp

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie prowadzi Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów.

Jest to rejestr populacyjny, którego celem jest gromadzenie zgłoszeń zachorowań na nowotwory złośliwe w całym województwie warmińsko - mazurskim; swoimi danymi zasila bazę Krajowego Rejestru Nowotworów.

Dane Rejestru pozwalają na :

- określenie stopnia zagrożenia nowotworami złośliwymi w województwie warmińsko-mazurskim
- prognozowanie zachorowań i zgonów
- określanie potrzeb rozwoju diagnostyki i leczenia onkologicznego
- ocenę efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego
- ocenę skuteczności metod walki z nowotworami złośliwymi, w tym w ramach Narodowego Programu Walki z Rakiem

Celem Rejestru jest dążenie do zarejestrowania pełnej liczby stwierdzonych przypadków nowotworów złośliwych, aby uzyskać faktyczny obraz zagrożenia tymi nowotworami. To z kolei wymusza konieczność dyscyplinowania odpowiednich placówek ochrony zdrowia zobligowanych ustawowo do przekazywania danych o nowotworach złośliwych. Problem jest ważny - zwłaszcza, że za tymi danymi idą decyzje ekonomiczne /inwestycje, finansowanie itd./ dotyczące publicznej ochrony zdrowia.

Nowotwory złośliwe są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce, są ogromnym problemem społecznym i pochłaniają ogromne nakłady finansowe. Polska ma jedną z najwyższych umieralności z powodu nowotworów złośliwych na świecie. Województwo warmińsko-mazurskie nie jest tu regionem odosobnionym. Jest oczywiste, że tylko wielokierunkowe działania pozwalają na postęp w walce z nowotworami złośliwymi. Są to przede wszystkim :

- zapobieganie wysokiej zachorowalności
- populacyjne programy wczesnej diagnostyki
- zastosowanie nowoczesnych metod leczenia

Niestety system opieki zdrowotnej w Polsce powoduje, że tak naprawdę najważniejsze znaczenie mają uwarunkowania ekonomiczne. O dostępności metod diagnostyki i leczenia oraz sposobach monitorowania postępów terapeutycznych decydują przede wszystkim możliwości finansowe i techniczne placówek ochrony zdrowia publicznego.

Nowotwory złośliwe stanowią specjalny problem medyczny w postaci złożonej diagnostyki i specjalistycznego leczenia, które to powinny być prowadzone w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach. Wiarygodne dane na temat zachorowalności /i zgonów/ na nowotwory złośliwe mogą ułatwić pozyskiwanie odpowiednich nakładów finansowych.

Dlatego optymizmem napawa fakt powstania Wydziału Nauk Medycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z kierunkami lekarskim i pielęgniarstwa. Współpraca Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii z Wydziałem Nauk Medycznych UWM w Olsztynie daje szansę na postęp w zakresie kontroli nowotworów złośliwych w naszym regionie, wymusi rzetelną statystykę podyktowaną potrzebami naukowo – badawczymi, zapewni dostęp do osiągnięć naukowych, pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej oraz pomoże w pozyskiwaniu środków na finansowanie metod walki z nowotworami złośliwymi. Pozwoli też wdrożyć efektywne formy współpracy z organami władz rządowych i samorządowych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, a także zachęci do współpracy organizacje pozarządowe.

Polska – w odróżnieniu od krajów rozwiniętych – ma jedną z najwyższych na świecie częstość występowania nowotworów złośliwych u osób w średnim wieku /przed 65 rokiem życia/. Nowotwory złośliwe zajmują jedno z pierwszych miejsc wśród przyczyn przedwczesnej umieralności w Polsce (1).

Te fakty tłumaczą intensywność działań w kierunku kontroli nowotworów złośliwych, przede wszystkim mających na celu zmniejszenie zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz populacyjne programy wczesnej diagnostyki.

W zapobieganiu /**prewencja** / nowotworom złośliwym wyróżnia się dwa kierunki :

- **prewencja pierwotna** – eliminowanie czynników prowadzących do powstawania nowotworów (np. palenie tytoniu, niewłaściwa dieta)
- **prewencja wtórna** – polega na wykrywaniu i wyeliminowaniu stanów przednowotworowych i wczesnych postaci nowotworu (co może prowadzić do zmniejszenia zachorowalności i umieralności w danej populacji)

**Populacyjne programy wczesnej diagnostyki służą prewencji wtórnej.** Są to tzw. badania przesiewowe (skryningowe) – prowadzone w populacji osób, u których nie występują objawy

wskazujące na istnienie nowotworu, a u których istnieje podwyższone ryzyko występowania danego nowotworu z uwagi na płeć, wiek lub inne parametry epidemiologiczne.

Badania przesiewowe mogą mieć zastosowanie tylko do niektórych nowotworów; mają uzasadnienie (medyczne, finansowe i społeczne) gdy:

- częstość zachorowań i zgonów na dany nowotwór w danej populacji jest wysoka
- można dokładnie określić tę populację
- znane są sposoby wykrycia stanów przednowotworowych lub wczesnych postaci danego nowotworu
- skuteczne metody leczenia stanów przednowotworowych lub wczesnych postaci danego nowotworu są dostępne i jest to w sposób wyraźny korzystniejsze niż leczenie postaci zaawansowanych
- istnieją testy o odpowiedniej czułości i specyficzności, a koszty ich przeprowadzenia są możliwe do zaakceptowania
- istnieje możliwość zaakceptowania procedur badań przesiewowych przez osoby nimi objęte oraz przez osoby zlecające i nadzorujące ich wykonanie (1)

W Polsce badania przesiewowe obecnie mają praktyczne zastosowanie do: raka szyjki macicy, raka piersi czy raka jelita grubego. Każdy z programów tych badań funkcjonuje na odmiennych zasadach, co wynika z różnej biologii (przebieg kliniczny) i lokalizacji (dostępność) nowotworów.

Programy badań przesiewowych funkcjonują w Polsce od kilku lat, jednak ich skuteczność jest nadal niska. Wynika to m.in. z wciąż małej świadomości i słabego udziału populacji w tych badaniach.

lek. med. Mariola Pijagin

Maciej Krzakowski i współ., Onkologia kliniczna, Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2006; 29-32, 53-54.

### 3. Streszczenie

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej części Polski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Województwo to jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km<sup>2</sup>.

Strukturę administracyjną tworzy 116 gmin, 19 powiatów. Stolicą regionu jest Olsztyn (ponad 170 tys. mieszkańców). Inne większe miasta województwa to: Elbląg (130 tys. mieszkańców) i Ełk (60 tys. mieszkańców).

Województwo warmińsko – mazurskie zamieszkuje ponad 1,4 miliona osób, co stanowi 3,8% ludności Polski. Najwięcej osób mieszka w powiecie olsztyńskim (7,8%), ostródzkim (7,4%) i iławskim (6,3%). Najmniej w powiecie węgorzewskim (1,7 %), gołdapskim (1,9%) i nidzickim (2,4%). Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce – 59 osób/km<sup>2</sup> (Polska – 122 osoby/km<sup>2</sup>) a na obszarach wiejskich wynosi około 25 osób na km<sup>2</sup>. Jest to także najbardziej zróżnicowany etnicznie region Polski. Zamieszkiwany jest przez liczne mniejszości narodowe: Ukraińcy (ok. 80 000 osób), Niemcy (20 000 osób), Romowie, czy Białorusini.

Spółeczeństwo województwa jest stosunkowo młode: 23,2% mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0 – 18 lat), 63,5% w wieku produkcyjnym (19 – 64 lata), 13,3% w wieku poprodukcyjnym (powyżej 64 r.ż). Województwo charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźnikami przyrostu naturalnego: 1,6 (Polska: – 0,2).

Województwo warmińsko-mazurskie, jako jeden z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski. Obejmuje obszary o walorach przyrodniczych, unikatowych w skali europejskiej, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, duże kompleksy leśne o charakterze puszczańskim oraz bogata flora i fauna. Obszary prawnie chronione (8 parków krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu, 96 rezerwatów przyrody) stanowią 53% powierzchni województwa, średnio w kraju - 31%. W regionie znajduje się 20% krajowej powierzchni rezerwatów przyrody.

Region warmińsko-mazurski posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Przeważają ciągi wzgórz morenowych, jednak można też spotkać krajobrazy równinne. Powszechnie w odniesieniu do tego regionu używana jest nazwa „kraina tysiąca jezior”. W rzeczywistości tych jezior jest ponad 3 tysiące. Największe z nich to Śniardwy, Mamry, Jeziorak, Niegocin oraz Nidzkie. Tworzą



one wyraźne skupiska, ciągnące się od zachodu na wschód regionu – są to pojezierza Iławskie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Ełckie. Wiele jezior, spiętych rzekami i kanałami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.

Główne działy gospodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Biuletyn zawiera dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w 2006 roku na terenie naszego województwa. Sporządzony został przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Rejestru Nowotworów, który mieści się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na podstawie elektronicznie przetworzonych danych, napływających do Rejestru z jednostek opieki zdrowotnej na Kartach Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Mz/N-1a (KZMZ).

Głównym celem Rejestru jest zbieranie danych o zachorowalności na nowotwory złośliwe w naszym regionie, metodach ich leczenia i umieralności z powodu chorób nowotworowych oraz przetwarzanie tych danych zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Opracowane przez Rejestr materiały zostają przesłane do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Wyniki pracy Rejestru mogą służyć do planowania lokalizacji placówek onkologicznych, środków finansowych na leczenie oraz prewencję nowotworów na terenie naszego województwa. Jednakże, aby spełniały swoją rolę muszą być kompletne.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439) z corocznymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej (na rok 2006 Dz. U. z dnia 19 lipca 2005 r. nr 178, poz. 1482) wszystkie jednostki opieki zdrowotnej zarówno publiczne jak niepubliczne, szpitale, przychodnie, gabinety i praktyki prywatne zobowiązane są do wypełniania KZMZ w przypadku rozpoznania u pacjenta nowotworu złośliwego, raz w roku w przypadku kolejnej wizyty, zawsze w przypadku zgonu pacjenta – również przy zgonie z powodu innego niż nowotwór i przesłanie tych kart do dnia 15 następnego miesiąca do regionalnego rejestru nowotworów.

Niestety, nie wszystkie placówki opieki zdrowotnej w naszym województwie wykonują nałożony na nie obowiązek, przez co obserwuje się dość duże, wzrastające niedorejestrowanie zachorowań, które przekracza 10% odnotowanych przypadków. Niekorzystnie też na kompletność rejestracji wpływa brak dostępu do świadectw zgonu i wyrywkowe wypełnianie KZMZ przy

zgonach pacjentów z chorobą nowotworową. Z powodu braku zgłoszeń zgonów, niemożliwa jest analiza śmiertelności i przeżyć pacjentów onkologicznych.

### **Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w 2006 roku**

W 2006 roku Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o 2025 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych dla mężczyzn i 1906 dla kobiet, łącznie 3931 zgłoszeń nowotworów. W 2006 r. odnotowano spadek zarejestrowanych zachorowań o 7,6% w porównaniu do 2005 roku. Współczynnik zachorowalności ogółem kształtuje się więc na poziomie około 275 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy). Zanotowano wyższą zachorowalność wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Współczynniki surowe i standaryzowane wynoszą odpowiednio **290,10 i 260,10** na 100 tys. mężczyzn oraz **233,00 i 174,40** na 100 tys. kobiet.

Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi w 2006 roku u mężczyzn były nowotwory złośliwe płuca (31,1%), jelita grubego (C18-C21 11,3%), gruczołu krokowego (8,5%) oraz pęcherza moczowego (5,9%). Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych powiatach jest podobna. We wszystkich powiatach pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy płuca. Wysoka zachorowalność występuje w przedziale wiekowym 55-74 lat, ze szczytem zachorowań dla grupy wiekowej 70-74 lat.

U kobiet w 2006 roku najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy piersi (21,5%), oskrzela i płuca (10,8%) a następnie jelita grubego (C18–C21 8,2%), trzonu macicy (6,5%) i szyjki macicy (5,5%). Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w poszczególnych powiatach jest podobna. Ponad 85% wszystkich zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wystąpiło powyżej 45. roku życia, ze szczytem zachorowań dla grupy 55-59 lat.

### **Zgony na nowotwory złośliwe w 2006 roku.**

W 2006 roku w województwie warmińsko – mazurskim wystawiono 1910 świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 1387 u kobiet, łącznie 3297 aktów zgonu, co stanowi 3,7% więcej zgonów w porównaniu do roku 2005. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości występowania przyczyną zgonów ludności województwa warmińsko – mazurskiego. Surowe współczynniki umieralności w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynoszą w województwie warmińsko – mazurskim około **263 dla mężczyzn i 181 dla kobiet**.

U mężczyzn największy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca (35,2%), żołądka (7,2%), gruczołu krokowego (6,5%) oraz okrężnicy (6,3%). Ponad 90% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w wieku powyżej 50. roku życia, przy czym największy odsetek ma miejsce w grupie 70 – 74 lata.

U kobiet natomiast największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc (14,6%), piersi (11,8%), a w następnej kolejności znajdowały się zgony z powodu nowotworów złośliwych okrężnicy (7,2%), żołądka (7,1%) i jajnika (5,8%). Ponad 60% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w wieku powyżej 65. roku życia, przy czym największy odsetek ma miejsce w grupie 75 – 79 lat.

Najwięcej zgonów z powodu nowotworów wystąpiło:

- Miasto Olsztyn – 373 zgony
- Miasto Elbląg – 363 zgony
- Powiat olsztyński – 258 zgonów
- Powiat ostródzki – 244 zgony
- Powiat iławski – 201 zgonów

#### 4. Podział administracyjny województwa warmińsko – mazurskiego



## 5. Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego

Rysunek 1. Ludność wg płci i wieku w woj. warmińsko – mazurskim w 2006 r.





Tabela 1. Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan na 30.06.2006 r.)

grupy wiekowe	mężczyźni		kobiety		ogółem	populacja standardowa
	liczba	%	liczba	%		
<b>Razem</b>	<b>698 104</b>	<b>100,00</b>	<b>732 891</b>	<b>100,00</b>	<b>1 430 995</b>	<b>1 000 000</b>
00-04	37 420	5,36	35 288	4,81	72 708	120 000
05-09	40 369	5,78	38 611	5,27	78 980	100 000
10-14	49 903	7,15	47 892	6,53	97 795	90 000
15-19	59 998	8,59	57 301	7,82	117 299	90 000
20-24	68 973	9,88	65 594	8,95	134 567	80 000
25-29	58 620	8,40	55 339	7,55	113 959	80 000
30-34	51 568	7,39	49 353	6,73	100 921	60 000


35-39	44 618	6,39	44 001	6,00	88 619	60 000
40-44	48 543	6,95	47 773	6,52	96 316	60 000
45-49	57 226	8,20	57 876	7,90	115 102	60 000
50-54	54 001	7,74	56 748	7,74	110 749	50 000
55-59	42 957	6,15	46 273	6,31	89 230	40 000
60-64	22 487	3,22	26 697	3,64	49 184	40 000
65-69	21 388	3,06	29 109	3,97	50 497	30 000
70-74	17 909	2,57	28 370	3,87	46 279	20 000
75-79	12 853	1,84	23 900	3,26	36 753	10 000
80-84	6 391	0,92	15 239	2,08	21 630	5 000
85+	2 880	0,41	7 527	1,03	10 407	5 000

## 6. Zarejestrowane zachorowania w województwie warmińsko – mazurskim w 2005 r.

Rysunek 2. Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w 2001 i 2006 roku, mężczyźni



**Rysunek 3.** Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w 2001 i 2006 roku, kobiety



**Tabela 2.** Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe 2006 r.


**MĘŻCZYŹNI**

Nowotwór złośliwy	liczba bezwzględna	wskaźnik struktury	na 100 000	
			współczynnik surowy	współczynnik standaryzowany
oskrzela i płuca - C34	630	31,11	90,2	70,3
gruczołu krokowego - C61	172	8,49	24,6	20,2
pęcherza moczowego - C67	119	5,88	17	13,2
inne nowotwory złośliwe skóry - C44	119	5,88	17	13,4
okrężnicy - C18	110	5,43	15,8	12,6
odbytnicy - C20	107	5,28	15,3	12,1
żołądka - C16	99	4,89	14,2	11,6
krtani - C32	72	3,56	10,3	8,6
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej - C64	71	3,51	10,2	8,2
bez określonego umiejscowienia - C80	59	2,91	8,5	6,6


## KOBIETY

Nowotwór złośliwy	liczba bezwzględna	wskaźnik struktury	współczynnik surowy	współczynnik standaryzowany
			na 100 000	
sutka - C 50	410	21,51	55,9	40,1
oskrzela i płuca - C34	206	10,81	28,1	18,5
trzonu macicy - C 54	124	6,51	16,9	11,1
inne nowotwory złośliwe skóry - C 44	124	6,51	16,9	9
jajnika - C56	119	6,24	16,2	11,6
szyjki macicy - C 53	104	5,46	14,2	10,7
okrężnicy - C 18	91	4,77	12,4	7,4
tarczycy - C 73	77	4,04	10,5	8,4
bez określenia jego umiejscowienia - C80	63	3,31	8,6	4,8
żołądka - C16	62	3,25	8,5	4,5

**Rysunek 4.** Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe – mężczyźni, 2006 r.



**Rysunek 5.** Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe – kobiety, 2006 r.



**Tabela 3.** Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni, 2006 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	Liczba bezwzględna	Wsp. sur	Wsp. stand	Wsk. struktury	kolejność występowania
			na 100 000		%	
Ogółem	C00-D09	2025	290,1	233	100,00	
1	2	3	4	5	6	7
wargi	C00	15	2,1	1,6	0,74	19
nasady języka	C01	4	0,6	0,5	0,20	37
innych i nieokreślonych części języka	C02	8	1,1	1	0,40	32
dziąsła	C03	0	0	0	0,00	-
dna jamy ustnej	C04	12	1,7	1,3	0,59	22
podniebienia	C05	4	0,6	0,5	0,20	38
innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	7	1	0,8	0,35	34
ślinianki przyusznej	C07	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreśl. duż. gruczołów ślinowych	C08	1	0,1	0,1	0,05	52
migdałka	C09	11	1,6	1,2	0,54	24
części ustnej gardła	C10	3	0,4	0,3	0,15	42
części nosowej gardła	C11	1	0,1	0,1	0,05	53
zachyłka gruszkowatego	C12	3	0,4	0,3	0,15	43
części krtaniowej gardła	C13	8	1,1	0,8	0,40	33
1	2	3	4	5	6	7
o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy	C14	10	1,4	1,1	0,49	27



ustnej i gardła						
żołądka	<b>C16</b>	99	14,2	11,6	4,89	7
jelita cienkiego	<b>C17</b>	1	0,1	0,1	0,05	54
okrężnicy	<b>C18</b>	110	15,8	12,6	5,43	5
zgięcia esiczo-odbytniczego	<b>C19</b>	11	1,6	1,3	0,54	25
odbytnicy	<b>C20</b>	107	15,3	12,1	5,28	6
odbytu i kanału odbytu	<b>C21</b>	1	0,1	0,2	0,05	55
wątroby i PŻW	<b>C22</b>	20	2,9	2,5	0,99	16
pęcherzyka żółciowego	<b>C23</b>	1	0,1	0,1	0,05	56
innych i nie określonych części dróg żółciowych	<b>C24</b>	5	0,7	0,7	0,25	35
trzustki	<b>C25</b>	36	5,2	4,1	1,78	12
innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	<b>C26</b>	4	0,6	0,4	0,20	39
jamy nosowej i ucha środkowego	<b>C30</b>	0	0	0	0,00	-
zatok przynosowych	<b>C31</b>	1	0,1	0,1	0,05	57
krtani	<b>C32</b>	72	10,3	8,6	3,56	8
tchawicy	<b>C33</b>	0	0	0	0,00	-
oskrzela i płuca	<b>C34</b>	630	90,2	70,3	31,11	1
grasicy	<b>C37</b>	0	0	0	0,00	-
serca, śródpiersia i opłucnej	<b>C38</b>	4	0,6	0,5	0,20	40
innych i niedokładnie okreś. części ukł. oddechowego i narządów klatki piersiowej	<b>C39</b>	0	0	0	0,00	-
kości i chrząstki stawowej kończyn	<b>C40</b>	2	0,3	0,2	0,10	45
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	<b>C41</b>	2	0,3	0,2	0,10	46
skóry	<b>C43</b>	35	5	4,1	1,73	14
inne nowotwory złośliwe skóry	<b>C44</b>	119	17	13,4	5,88	3
międzybłoniak	<b>C45</b>	1	0,1	0,2	0,05	58
mięsak Kaposi'ego	<b>C46</b>	0	0	0	0,00	-
nerwów obwodow. i autonom. ukł. nerwowego	<b>C47</b>	0	0	0	0,00	-
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	<b>C48</b>	0	0	0	0,00	-
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	<b>C49</b>	10	1,4	1,3	0,49	28
sutka	<b>C50</b>	3	0,4	0,4	0,15	44
sromu	<b>C51</b>	0	0	0	0,00	-
pochwy	<b>C52</b>	0	0	0	0,00	-
szyjki macicy	<b>C53</b>	0	0	0	0,00	-
trzonu macicy	<b>C54</b>	0	0	0	0,00	-
nieokreślonej części macicy	<b>C55</b>	0	0	0	0,00	-
jajnika	<b>C56</b>	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreś. żeń. narządów płciowych	<b>C57</b>	0	0	0	0,00	-
łożyska	<b>C58</b>	0	0	0	0,00	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
gruczołu krokowego	<b>C61</b>	172	24,6	20,2	8,49	2
jądra	<b>C62</b>	27	3,9	3,6	1,33	15

innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	<b>C63</b>	0	0	0	0,00	-
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	<b>C64</b>	71	10,2	8,2	3,51	9
miedniczki nerkowej	<b>C65</b>	0	0	0	0,00	-
moczowodu	<b>C66</b>	1	0,1	0,1	0,05	59
pęcherza moczowego	<b>C67</b>	119	17	13,2	5,88	4
innych i nieokreśl. narządów moczowych	<b>C68</b>	0	0	0	0,00	-
oka	<b>C69</b>	0	0	0	0,00	-
opon	<b>C70</b>	4	0,6	0,4	0,20	41
mózgu	<b>C71</b>	43	6,2	4,8	2,12	11
rdzenia kręgowego, nerwów czaszk. i innych części centr. systemu nerwow.	<b>C72</b>	1	0,1	0,1	0,05	60
tarczycy	<b>C73</b>	12	1,7	1,4	0,59	23
nadnerczy	<b>C74</b>	2	0,3	0,2	0,10	47
innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	<b>C75</b>	1	0,1	0,1	0,05	61
umiejszczeń innych i niedokładnie określonych	<b>C76</b>	11	1,6	1,4	0,54	26
wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	<b>C77</b>	1	0,1	0,1	0,05	62
wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	<b>C78</b>	1	0,1	0,1	0,05	63
wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	<b>C79</b>	1	0,1	0,1	0,05	64
bez określenia jego umiejscowienia	<b>C80</b>	59	8,5	6,6	2,91	10
choroba Hodgkina	<b>C81</b>	9	1,3	1,1	0,44	30
chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	<b>C82</b>	5	0,7	0,6	0,25	36
chłoniaki nieziarnicze rozlane	<b>C83</b>	13	1,9	1,7	0,64	21
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	<b>C84</b>	2	0,3	0,2	0,10	48
inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	<b>C85</b>	16	2,3	2	0,79	17
złośliwe choroby immunoproliferacyjne szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	<b>C88</b>	1	0,1	0,2	0,05	65
białaczka limfatyczna	<b>C91</b>	16	2,3	3,3	0,79	18
białaczka szpikowa	<b>C92</b>	9	1,3	1,6	0,44	31
białaczka monocytowa	<b>C93</b>	1	0,1	0,1	0,05	66
inne białaczki określonego rodzaju	<b>C94</b>	2	0,3	0,3	0,10	49
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	<b>C95</b>	2	0,3	0,2	0,10	50
inny i nieokreślony tk. limfatycznej, krwiotwórczej i tk. pokrewnych	<b>C96</b>	2	0,3	0,2	0,10	51
niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	<b>C97</b>	1	0,1	0,1	0,05	67
rak in situ jamy ustnej, przetyku i żołądka	<b>D00</b>	0	0	0	0,00	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
raki in situ innych i nieokreśl. części narz. trawiennych	<b>D01</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ ucha środkowego i układu	<b>D02</b>	0	0	0	0,00	-

oddechowego						
czerniak in situ	<b>D03</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ skóry	<b>D04</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ sutka	<b>D05</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ szyjki macicy	<b>D06</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ innych i nieokreśl. narz. płciowych	<b>D07</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	<b>D09</b>	0	0	0	0,00	-


**Tabela 4.** Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety, 2006 r.

Nowotwory złośliwe	ICD 10	Liczba bezwzględna	Wsp. surowy	Wsp. stand	Wskaźnik struktury	kolejność występowania
			na 100 000		%	
Ogółem	C00-D09	1906	260,1	174,4	100,00	
1	2	3	4	5	6	7
wargi	<b>C00</b>	5	0,7	0,6	0,26	33
nasady języka	<b>C01</b>	1	0,1	0,1	0,05	56
innych i nieokreślonych części języka	<b>C02</b>	0	0	0	0,00	-
dziąsła	<b>C03</b>	1	0,1	0,1	0,05	57
dna jamy ustnej	<b>C04</b>	5	0,7	0,5	0,26	34
podniebienia	<b>C05</b>	1	0,1	0,1	0,05	58
innych i nieokreślonych części jamy ustnej	<b>C06</b>	3	0,4	0,2	0,16	40
ślinianki przyusznej	<b>C07</b>	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreślonych duż. gruczołów ślinowych	<b>C08</b>	2	0,3	0,2	0,10	48
migdałka	<b>C09</b>	1	0,1	0	0,05	59
części ustnej gardła	<b>C10</b>	0	0	0	0,00	-
części nosowej gardła	<b>C11</b>	2	0,3	0,2	0,10	49
zachyłka gruszkowatego	<b>C12</b>	0	0	0	0,00	-
części krtaniowej gardła	<b>C13</b>	2	0,3	0,1	0,10	50
innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	<b>C14</b>	2	0,3	0,2	0,10	51
przełyku	<b>C15</b>	6	0,8	0,6	0,31	29
żołądka	<b>C16</b>	62	8,5	4,5	3,25	10
jelita cienkiego	<b>C17</b>	3	0,4	0,3	0,16	41
okreźnicy	<b>C18</b>	91	12,4	7,4	4,77	7
1	2	3	4	5	6	7
zgięcia esiczo-odbytniczego	<b>C19</b>	4	0,5	0,3	0,21	36
odbytnicy	<b>C20</b>	56	7,6	5	2,94	11
odbytu i kanału odbytu	<b>C21</b>	5	0,7	0,4	0,26	35
wątroby i PŻW	<b>C22</b>	25	3,4	1,8	1,31	16
pęcherzyka żółciowego	<b>C23</b>	22	3	1,6	1,15	18

innych i nie określonych części dróg żółciowych	<b>C24</b>	14	1,9	0,9	0,73	20
trzustki	<b>C25</b>	37	5	3	1,94	15
innych i niedokł. określonych narządów trawiennych	<b>C26</b>	1	0,1	0	0,05	60
jamy nosowej i ucha środkowego	<b>C30</b>	0	0	0	0,00	-
zatok przynosowych	<b>C31</b>	2	0,3	0,2	0,10	52
krtani	<b>C32</b>	13	1,8	1,3	0,68	22
tchawicy	<b>C33</b>	0	0	0	0,00	-
oskrzela i płuca	<b>C34</b>	206	28,1	18,5	10,81	2
grasicy	<b>C37</b>	0	0	0	0,00	-
serca, śródpiersia i opłucnej	<b>C38</b>	0	0	0	0,00	-
innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	<b>C39</b>	0	0	0	0,00	-
kości i chrząstki stawowej kończyn	<b>C40</b>	4	0,5	0,6	0,21	37
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	<b>C41</b>	0	0	0	0,00	-
czerniak złośliwy skóry	<b>C43</b>	23	3,1	2,3	1,21	17
inne nowotwory złośliwe skóry	<b>C44</b>	124	16,9	9	6,51	3
międybłoniak	<b>C45</b>	2	0,3	0,2	0,10	53
mięsak Kaposi'ego	<b>C46</b>	0	0	0	0,00	-
nerwów obwodowych i autonom. ukł. nerwowego	<b>C47</b>	0	0	0	0,00	-
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	<b>C48</b>	0	0	0	0,00	-
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	<b>C49</b>	11	1,5	1,3	0,58	24
sutka	<b>C50</b>	410	55,9	40,1	21,51	1
sromu	<b>C51</b>	6	0,8	0,6	0,31	30
pochwy	<b>C52</b>	3	0,4	0,3	0,16	42
szyjki macicy	<b>C53</b>	104	14,2	10,7	5,46	6
trzonu macicy	<b>C54</b>	124	16,9	11,1	6,51	4
nieokreślonej części macicy	<b>C55</b>	3	0,4	0,3	0,16	43
jajnika	<b>C56</b>	119	16,2	11,6	6,24	5
innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	<b>C57</b>	6	0,8	0,6	0,31	31
łożyska	<b>C58</b>	1	0,1	0,1	0,05	61
prącia	<b>C60</b>	0	0	0	0,00	-
gruczołu krokowego	<b>C61</b>	0	0	0	0,00	-
jądra	<b>C62</b>	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreś. męskich narządów płciowych	<b>C63</b>	0	0	0	0,00	-
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	<b>C64</b>	44	6	3,3	2,31	14
miedniczki nerkowej	<b>C65</b>	0	0	0	0,00	-
moczowodu	<b>C66</b>	1	0,1	0,1	0,05	62
pęcherza moczowego	<b>C67</b>	46	6,3	4,1	2,41	12
innych i nieokreślonych narządów moczowych	<b>C68</b>	2	0,3	0,1	0,10	54
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
oka	<b>C69</b>	2	0,3	0,2	0,10	55
opon	<b>C70</b>	1	0,1	0,1	0,05	63
mózgu	<b>C71</b>	46	6,3	4,8	2,41	13
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	<b>C72</b>	0	0	0	0,00	-
tarczycy	<b>C73</b>	77	10,5	8,4	4,04	8
nadnerczy	<b>C74</b>	3	0,4	0,5	0,16	44

innych gruczołów wydzielania wewn. i struktur pokrewnych	<b>C75</b>	1	0,1	0,1	0,05	64
umiejszczeń innych i niedokładnie określonych	<b>C76</b>	6	0,8	0,6	0,31	32
wtórne i nieokreś. nowotwory węzłów chłonnych	<b>C77</b>	0	0	0	0,00	-
wtórne nowotwory złośliwe ukł. oddech. i trawiennego	<b>C78</b>	0	0	0	0,00	-
wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień bez określenia jego umiejscowienia	<b>C80</b>	63	8,6	4,8	3,31	9
choroba Hodgkina	<b>C81</b>	11	1,5	1,4	0,58	25
chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	<b>C82</b>	4	0,5	0,3	0,21	38
chłoniaki nieziarnicze rozlane	<b>C83</b>	11	1,5	0,9	0,58	26
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	<b>C84</b>	3	0,4	0,4	0,16	45
inne i nieokreś. postacie chłoniaków nieziarniczych	<b>C85</b>	14	1,9	1	0,73	21
złośliwe choroby immunoproliferacyjne	<b>C88</b>	0	0	0	0,00	-
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmat.	<b>C90</b>	17	2,3	1,3	0,89	19
białaczka limfatyczna	<b>C91</b>	10	1,4	1,7	0,52	27
białaczka szpikowa	<b>C92</b>	7	1	0,7	0,37	28
białaczka monocytowa	<b>C93</b>	0	0	0	0,00	-
inne białaczki określonego rodzaju	<b>C94</b>	0	0	0	0,00	-
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	<b>C95</b>	1	0,1	0,1	0,05	66
inne i nieokreślony tk. limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	<b>C96</b>	0	0	0	0,00	-
niezależnych mnogich umiejscowień	<b>C97</b>	3	0,4	0,2	0,16	46
rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	<b>D00</b>	0	0	0	0,00	-
raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	<b>D01</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ ucha środkowego i ukł. oddechowego	<b>D02</b>	0	0	0	0,00	-
czerniak in situ	<b>D03</b>	1	0,1	0,1	0,05	67
rak in situ skóry	<b>D04</b>	4	0,5	0,3	0,21	39
rak in situ sutka	<b>D05</b>	12	1,6	1,1	0,63	23
rak in situ szyjki macicy	<b>D06</b>	3	0,4	0,3	0,16	47
rak in situ innych i nieokreś. narządów płciowych	<b>D07</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	<b>D09</b>	0	0	0	0,00	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	630	0	0	0	0	1	0	1	1	11	29	74	109	68	97	112	87	35	5
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C43	35	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	6	2	1	9	4	2	1	1
C44	119	0	0	0	0	0	1	2	0	3	6	8	13	8	15	16	20	16	11
C45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	10	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	1	1	0
C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	1	1	0	0
C61	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	25	28	38	32	15	9
C62	27	1	0	0	3	3	7	6	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	71	0	0	0	0	1	0	1	1	5	3	9	13	10	6	9	9	2	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	119	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	19	22	14	14	16	17	8	3
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C70	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



C71	43	0	1	2	0	1	0	1	1	3	5	7	8	2	3	3	4	2	0
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C73	12	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	0	1	1	0	1	1	0	0
C74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C76	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	3	0	1	0
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C78	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C80	59	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	9	6	8	7	7	6	2
C81	9	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
C82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0
C83	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	3	0	1	0
C84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C85	16	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	3	2	2	4	1	0	0
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C90	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	3	1	2	0
C91	16	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	0	0
C92	9	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – kobiety, 2006 r.

ICD 10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	1906	5	3	3	9	17	24	27	41	96	183	246	264	183	205	216	186	139	59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
C01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0
C16	62	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	6	4	3	10	11	10	7
C17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C18	91	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	4	12	14	7	17	14	5
C19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
C20	56	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	2	8	8	5	8	8	5	2
C21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0
C22	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	5	3	5	3
C23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	4	6	2	2
C24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	3	3
C25	37	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	6	4	3	8	7	0
C26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	2	1	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C34	206	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	38	35	28	24	23	22	11	5
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	4	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	23	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	2	3	1	5	2	2	0	0
C44	124	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	5	12	6	15	24	20	24	7
C45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	11	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0
C50	410	0	0	0	0	2	3	7	10	27	58	70	71	48	44	31	23	12	4
C51	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
C53	104	0	0	0	1	1	2	6	8	12	16	15	11	8	7	8	5	3	1
C54	124	0	0	0	0	1	0	1	0	2	6	17	32	14	19	13	8	10	1
C55	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C56	119	0	1	0	0	1	2	3	2	10	18	18	23	6	13	16	1	4	1
C57	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1
C58	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	3	1	4	8	11	2	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C67	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	3	5	10	10	6	1	0
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C71	46	1	1	0	2	2	2	0	1	4	6	2	4	3	3	6	5	3	1
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C73	77	0	0	0	3	3	3	2	9	8	8	14	10	6	4	4	2	0	1
C74	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C80	63	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	5	7	10	9	12	8
C81	11	0	0	0	1	3	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C82	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
C83	11	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	3	2	0	0
C84	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C85	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	3	3	1	0
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	4	3	1	0
C91	10	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1
C92	7	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
D05	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	1	0	2	0	0	0
D06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabela 7.** Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg 5-letnich grup wieku płci i powiatów – mężczyźni, 2006 r.

Powiat	Ogóle	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
bartoszycki	70	0	0	1	1	0	0	1	0	1	6	11	6	5	11	12	10	5	0
braniewski	74	0	1	0	0	0	1	0	1	1	9	8	14	6	13	10	6	4	0
działdowski	117	1	0	0	1	0	2	3	0	2	5	11	19	17	24	14	8	5	5
elbląski	81	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	15	11	7	13	12	6	1
elcki	109	0	0	0	1	0	2	1	2	2	9	16	12	11	15	17	10	5	6
giżycki	89	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	7	13	10	14	22	11	7	1
iławski	133	2	1	1	0	2	0	0	0	6	3	19	15	9	15	21	24	10	5
kętrzyński	106	0	1	1	0	0	0	0	1	3	8	14	15	13	16	13	10	8	3
lidzbarski	57	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	9	13	4	7	7	4	4	2
mragowski	58	0	0	1	0	0	0	1	0	5	5	5	9	6	10	11	4	1	0
nidzicki	40	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	6	3	9	10	5	1	0
nowomiejski	101	1	0	1	0	0	1	1	0	2	4	9	11	11	17	18	13	7	5
olecki	60	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	6	7	6	9	11	7	6	1
olsztyński	135	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5	12	20	24	22	22	16	6	4
ostródzki	118	2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	14	22	8	17	14	19	13	2
piski	64	1	0	0	0	0	0	1	0	1	8	6	4	10	11	10	9	2	1
szczywieński	82	1	0	0	1	1	2	0	0	4	7	6	14	8	12	15	6	5	0
goldapski	34	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	4	2	4	9	6	1	0
węgorzewski	40	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	6	4	7	6	5	3	1
m.Elbląg	187	0	0	0	1	1	0	0	1	7	7	22	30	19	19	31	38	8	3
m.Olsztyn	270	1	2	1	1	0	3	5	0	5	14	27	44	26	42	38	31	23	7
<b>Razem</b>	<b>2025</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>112</b>	<b>220</b>	<b>299</b>	<b>213</b>	<b>301</b>	<b>324</b>	<b>254</b>	<b>130</b>	<b>47</b>

**Tabela 8.** Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci 5-letnich grup wieku i powiatów – kobiety, 2006 r.

Powiat	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
bartoszycki	88	0	0	0	0	1	3	1	5	5	7	5	15	7	10	13	9	6	1
braniewski	55	0	0	0	1	0	1	0	0	2	7	7	5	3	7	7	9	5	1
działdowski	93	0	0	0	2	0	2	1	4	5	10	5	9	8	10	10	11	9	7
elbląski	58	1	0	1	0	0	0	3	1	5	6	10	9	4	2	5	4	3	4
elcki	87	1	0	0	0	0	1	1	3	6	13	10	8	9	5	15	5	8	2
giżycki	75	0	0	1	1	1	2	2	3	2	6	10	11	5	8	9	9	3	2
iławski	112	0	0	0	0	2	0	0	1	4	10	21	18	10	11	12	12	6	5
kętrzyński	117	0	1	0	0	3	2	2	3	8	14	15	11	15	16	7	13	6	1
lidzbarski	52	0	0	0	0	0	0	1		5	6	7	8	4	7	6	3	4	1
mragowski	57	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6	4	13	5	8	4	9	1	1
nidzicki	38	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	5	3	5	4	5	3	1
nowomiejski	85	1	0	1	1	0	2	1	1	4	9	9	11	7	10	6	10	9	3
olecki	47	0	0	0	0	2	1	2	2	2	5	10	4	4	3	4	3	3	2
olsztyński	139	0	1	0	0	2	1	0	2	9	11	20	31	13	15	14	6	10	4
ostródzki	121	0	1	0	0	2	0	1	2	3	19	18	21	17	11	12	7	4	3
piski	61	0	0	0	1	1	0	1	4	2	4	11	2	6	2	14	7	5	1
szczywieński	74	0	0	0	0	1	0	2	1	5	5	12	6	10	8	8	6	10	0
goldapski	38	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	6	6	1	6	6	1	3	0
węgorzewski	42	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	5	7	6	4	4	5	2
m.Elbląg	142	0	0	0	0	1	1	3	2	6	14	16	14	10	17	24	16	9	9
m.Olsztyn	325	2	0	0	1	0	7	5	4	11	22	43	52	35	38	32	37	27	9
<b>Razem</b>	<b>1906</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>96</b>	<b>183</b>	<b>246</b>	<b>264</b>	<b>183</b>	<b>205</b>	<b>216</b>	<b>186</b>	<b>139</b>	<b>59</b>

**Tabela 9.** Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku - mężczyźni, 2006 r.

ICD10	Razem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
<b>C00-D09</b>	<b>290,10</b>	<b>26,70</b>	<b>12,40</b>	<b>12,00</b>	<b>11,70</b>	<b>10,10</b>	<b>23,90</b>	<b>27,10</b>	<b>22,4</b>	<b>107,1</b>	<b>195,7</b>	<b>407,4</b>	<b>696</b>	<b>947,2</b>	<b>1407,3</b>	<b>1809,1</b>	<b>1976,2</b>	<b>2034,1</b>	<b>1631,9</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>C00</b>	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,70	4,70	0,00	14,00	16,80	15,60	15,60	0,00
<b>C01</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	4,40	4,70	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C02</b>	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,90	7,00	8,90	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C04</b>	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	5,20	1,90	11,60	4,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C05</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	9,40	0,00	7,80	0,00	0,00
<b>C06</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	5,60	0,00	0,00	4,70	11,20	0,00	0,00	0,00
<b>C07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C08</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C09</b>	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	5,60	7,00	0,00	9,40	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C10</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	2,30	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C11</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C12</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C13</b>	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	11,60	4,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C14</b>	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,70	2,30	8,90	0,00	5,60	7,80	15,60	0,00
<b>C15</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	7,40	27,90	13,30	28,10	16,80	23,30	46,90	0,00
<b>C16</b>	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	4,50	10,30	17,50	14,80	11,60	62,30	56,10	89,30	93,40	156,50	138,90
<b>C17</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C18</b>	15,80	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	25,90	30,30	66,70	74,80	94,90	124,50	156,50	104,20
<b>C19</b>	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,30	4,40	4,70	22,30	15,60	0,00	34,70
<b>C20</b>	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	5,20	16,70	27,90	53,40	107,50	94,90	147,80	140,80	34,70
<b>C21</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C22</b>	2,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	3,50	1,90	2,30	4,40	14,00	11,20	38,90	15,60	69,40
<b>C23</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
<b>C24</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	8,90	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00
<b>C25</b>	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	7,40	14,00	17,80	23,40	44,70	15,60	46,90	34,70
<b>C26</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,80	15,60	0,00
<b>C30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C31</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

<b>C32</b>	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	19,20	13,00	25,60	40,00	74,80	72,60	23,30	15,60	0,00
<b>C33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C34</b>	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,90	2,20	22,70	50,70	137,00	253,70	302,40	453,50	625,40	676,90	547,60	173,60
<b>C37</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C38</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,70	11,20	0,00	0,00	0,00
<b>C39</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C40</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C41</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C43</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	4,50	6,20	5,20	11,10	4,70	4,40	42,10	22,30	15,60	15,60	34,70
<b>C44</b>	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3,90	0,00	6,20	10,50	14,80	30,30	35,60	70,10	89,30	155,60	250,40	381,90
<b>C45</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
<b>C46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C47</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C49</b>	1,40	2,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	5,60	2,30	0,00	4,70	0,00	7,80	15,60	0,00
<b>C50</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,40	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C51</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C53</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C54</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C55</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C56</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C57</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C60</b>	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,70	1,90	0,00	0,00	18,70	5,60	7,80	0,00	0,00
<b>C61</b>	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	32,60	111,20	130,90	212,20	249,00	234,70	312,50
<b>C62</b>	3,90	2,70	0,00	0,00	5,00	4,30	11,90	11,60	4,50	2,10	3,50	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C64</b>	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,90	2,20	10,30	5,20	16,70	30,30	44,50	28,10	50,30	70,00	31,30	69,40
<b>C65</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C66</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C67</b>	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	7,00	35,20	51,20	62,30	65,50	89,30	132,30	125,20	104,20
<b>C68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>C70</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C71</b>	6,20	0,00	2,50	4,00	0,00	1,40	0,00	1,90	2,20	6,20	8,70	13,00	18,60	8,90	14,00	16,80	31,10	31,30	0,00



<b>C72</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C73</b>	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1,90	0,00	4,10	5,20	0,00	2,30	4,40	0,00	5,60	7,80	0,00	0,00
<b>C74</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C75</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C76</b>	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,40	18,70	16,80	0,00	15,60	0,00
<b>C77</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C78</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C79</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C80</b>	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	8,70	11,10	21,00	26,70	37,40	39,10	54,50	93,90	69,40
<b>C81</b>	1,30	0,00	0,00	0,00	3,30	1,40	1,70	0,00	2,20	2,10	1,70	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
<b>C82</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,30	0,00	4,70	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C83</b>	1,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	7,00	0,00	14,00	16,80	0,00	15,60	0,00	0,00
<b>C84</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
<b>C85</b>	2,30	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	2,10	0,00	1,90	7,00	8,90	9,40	22,30	7,80	0,00	0,00	0,00
<b>C88</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
<b>C90</b>	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	4,40	18,70	16,80	7,80	31,30	0,00	0,00
<b>C91</b>	2,30	10,70	7,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	8,90	9,40	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C92</b>	1,30	5,30	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,30	4,40	0,00	5,60	7,80	0,00	0,00	0,00
<b>C93</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C94</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C95</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C96</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	7,80	0,00	0,00	0,00
<b>C97</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 10.** Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku – kobiety, 2006 r.

ICD10	Razem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

<b>C00-D09</b>	<b>260,10</b>	<b>14,20</b>	<b>7,80</b>	<b>6,30</b>	<b>15,70</b>	<b>25,90</b>	<b>43,40</b>	<b>54,70</b>	<b>93,20</b>	<b>201,00</b>	<b>316,20</b>	<b>433,50</b>	<b>570,50</b>	<b>685,50</b>	<b>704,20</b>	<b>761,40</b>	<b>778,20</b>	<b>912,10</b>	<b>783,80</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>C00</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	2,20	3,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
<b>C01</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C03</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C04</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,80	0,00	3,70	3,40	3,50	0,00	0,00	0,00
<b>C05</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C06</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	13,30
<b>C07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C08</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C09</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
<b>C10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C11</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C13</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
<b>C14</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C15</b>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	10,30	3,50	0,00	6,60	0,00
<b>C16</b>	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,20	6,90	7,00	13,00	15,00	10,30	35,20	46,00	65,60	93,00
<b>C17</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,40	0,00	4,20	0,00	0,00
<b>C18</b>	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,20	6,90	17,60	8,60	44,90	48,10	24,70	71,10	91,90	66,40
<b>C19</b>	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,20	0,00	3,40	0,00	4,20	0,00	0,00
<b>C20</b>	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	2,30	6,30	8,60	3,50	17,30	30,00	17,20	28,20	33,50	32,80	26,60
<b>C21</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	7,00	4,20	6,60	0,00
<b>C22</b>	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	4,30	7,50	6,90	17,60	12,60	32,80	39,90
<b>C23</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	6,50	11,20	3,40	14,10	25,10	13,10	26,60
<b>C24</b>	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,20	0,00	6,90	3,50	8,40	19,70	39,90
<b>C25</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	3,50	7,00	0,00	22,50	13,70	10,60	33,50	45,90	0,00
<b>C26</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
<b>C30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C31</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>C32</b>	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	7,00	6,50	7,50	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C34</b>	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	10,50	24,20	67,00	75,60	104,90	82,40	81,10	92,10	72,20	66,40

<b>C37</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C39</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C40</b>	0,50	0,00	0,00	4,20	0,00	1,50	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C41</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C43</b>	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,80	2,00	6,80	2,10	1,70	3,50	6,50	3,70	17,20	7,00	8,40	0,00	0,00
<b>C44</b>	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,50	8,60	8,80	25,90	22,50	51,50	84,60	83,70	157,50	93,00
<b>C45</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C47</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C49</b>	1,50	0,00	0,00	0,00	1,70	1,50	0,00	2,00	2,30	2,10	3,50	1,80	0,00	3,70	3,40	3,50	0,00	0,00	0,00
<b>C50</b>	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,40	14,20	22,70	56,50	100,20	123,40	153,40	179,80	151,20	109,30	96,20	78,70	53,10
<b>C51</b>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,20	7,50	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
<b>C52</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C53</b>	14,20	0,00	0,00	0,00	1,70	1,50	3,60	12,20	18,20	25,10	27,60	26,40	23,80	30,00	24,00	28,20	20,90	19,70	13,30
<b>C54</b>	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	4,20	10,40	30,00	69,20	52,40	65,30	45,80	33,50	65,60	13,30
<b>C55</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,70	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C56</b>	16,20	0,00	2,60	0,00	0,00	1,50	3,60	6,10	4,50	20,90	31,10	31,70	49,70	22,50	44,70	56,40	4,20	26,20	13,30
<b>C57</b>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	3,70	6,90	3,50	0,00	0,00	13,30
<b>C58</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C62</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C64</b>	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	7,00	6,50	3,70	13,70	28,20	46,00	13,10	26,60
<b>C65</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C66</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C67</b>	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	10,40	7,00	6,50	18,70	34,40	35,20	25,10	6,60	0,00
<b>C68</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	6,60	0,00
<b>C69</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>C70</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C71</b>	6,30	2,80	2,60	0,00	3,50	3,00	3,60	0,00	2,30	8,40	10,40	3,50	8,60	11,20	10,30	21,10	20,90	19,70	13,30
<b>C72</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C73</b>	10,50	0,00	0,00	0,00	5,20	4,60	5,40	4,10	20,50	16,70	13,80	24,70	21,60	22,50	13,70	14,10	8,40	0,00	13,30

<b>C74</b>	0,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C75</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C76</b>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,70	1,80	2,20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
<b>C77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C79</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
<b>C80</b>	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,00	2,30	4,20	3,50	3,50	6,50	18,70	24,00	35,20	37,70	78,70	106,30	
<b>C81</b>	1,50	0,00	0,00	0,00	1,70	4,60	9,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C82</b>	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,80	2,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
<b>C83</b>	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,30	0,00	1,70	3,50	2,20	0,00	0,00	10,60	8,40	0,00	0,00	0,00
<b>C84</b>	0,40	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C85</b>	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3,50	6,50	0,00	3,40	10,60	12,60	6,60	0,00	0,00
<b>C88</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C90</b>	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	6,50	3,70	10,30	14,10	12,60	6,60	0,00	0,00
<b>C91</b>	1,40	8,50	2,60	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	6,60	13,30	0,00
<b>C92</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,50	0,00	2,00	0,00	0,00	1,70	1,80	2,20	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C94</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C95</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C96</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C97</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,50	0,00	6,60	0,00	0,00
<b>D00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D03</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D04</b>	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,50	0,00	6,60	13,30	0,00
<b>D05</b>	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	5,30	10,80	3,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D06</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 11.** Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – mężczyźni, 2006 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	Liczba bezwzględna	Wsp. surowy	Wsp. standaryzowany
			na 100 000	
Ogółem	C00-D09	2025	290,1	233
1	2	3	4	5
oskrzela i płuca	C34	630	90,2	70,3
gruczołu krokowego	C61	172	24,6	20,2
inne nowotwory złośliwe skóry	C44	119	17	13,4
pęcherza moczowego	C67	119	17	13,2
okreźnicy	C18	110	15,8	12,6
odbytnicy	C20	107	15,3	12,1
żołądka	C16	99	14,2	11,6
krtni	C32	72	10,3	8,6
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej bez określenia jego umiejscowienia	C64	71	10,2	8,2
mózgu	C71	43	6,2	4,8
trzustki	C25	36	5,2	4,1
skóry	C43	35	5	4,1
przełyku	C15	35	5	3,8
jądra	C62	27	3,9	3,6
białaczka limfatyczna	C91	16	2,3	3,3
wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	C22	20	2,9	2,5
inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	C85	16	2,3	2
chłoniaki nieziarnicze rozlane	C83	13	1,9	1,7
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	15	2,1	1,7
wargi	C00	15	2,1	1,6
białaczka szpikowa	C92	9	1,3	1,6
tarczycy	C73	12	1,7	1,4
umiejszczeń innych i niedokładnie określonych	C76	11	1,6	1,4
dna jamy ustnej	C04	12	1,7	1,3
zgięcia esiczo-odbytniczego	C19	11	1,6	1,3
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	10	1,4	1,3
migdałka	C09	11	1,6	1,2
o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	10	1,4	1,1
prącia	C60	9	1,3	1,1
choroba Hodgkina	C81	9	1,3	1,1
innych i nieokreślonych części języka	C02	8	1,1	1
innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	7	1	0,8
części krtniowej gardła	C13	8	1,1	0,8
innych i nie określonych części dróg żółciowych	C24	5	0,7	0,7
chłoniak nieziarniczny guzkowy	C82	5	0,7	0,6
1	2	3	4	5

nasady języka	<b>C01</b>	4	0,6	0,5
podniebienia	<b>C05</b>	4	0,6	0,5
serca, śródpiersia i opłucnej	<b>C38</b>	4	0,6	0,5
innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	<b>C26</b>	4	0,6	0,4
sutka	<b>C50</b>	3	0,4	0,4
opon	<b>C70</b>	4	0,6	0,4
części ustnej gardła (oropharynx)	<b>C10</b>	3	0,4	0,3
zachyłka gruszkowatego	<b>C12</b>	3	0,4	0,3
inne białaczki określonego rodzaju	<b>C94</b>	2	0,3	0,3
odbytu i kanału odbytu	<b>C21</b>	1	0,1	0,2
kości i chrząstki stawowej kończyn	<b>C40</b>	2	0,3	0,2
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	<b>C41</b>	2	0,3	0,2
międybłoniak	<b>C45</b>	1	0,1	0,2
nadnerczy	<b>C74</b>	2	0,3	0,2
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	<b>C84</b>	2	0,3	0,2
złośliwe choroby immunoproliferacyjne	<b>C88</b>	1	0,1	0,2
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	<b>C95</b>	2	0,3	0,2
inny i nieokreślony tk. limfatycznej, krwiotwórczej i tk. pokrewnych	<b>C96</b>	2	0,3	0,2
innych i nieokreś. duż. gruczołów ślinowych	<b>C08</b>	1	0,1	0,1
części nosowej gardła (nasopharynx)	<b>C11</b>	1	0,1	0,1
jelita cienkiego	<b>C17</b>	1	0,1	0,1
pęcherzyka żółciowego	<b>C23</b>	1	0,1	0,1
zatok przynosowych	<b>C31</b>	1	0,1	0,1
moczowodu	<b>C66</b>	1	0,1	0,1
rdzenia kręgowego, nerwów czaszk. i innych części centr. systemu nerwow.	<b>C72</b>	1	0,1	0,1
innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	<b>C75</b>	1	0,1	0,1
wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	<b>C77</b>	1	0,1	0,1
wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	<b>C78</b>	1	0,1	0,1
wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	<b>C79</b>	1	0,1	0,1
białaczka monocytowa	<b>C93</b>	1	0,1	0,1
niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	<b>C97</b>	1	0,1	0,1

**Tabela 12.** Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – kobiety, 2006 r.

Nowotwory złośliwe	ICD 10	Liczba bezwzględna	Wsp	Wsp
			surowy	standaryzowany
na 100 000				
Ogółem	C00-D09	1903	260,1	174,4
1	2	3	4	5
sutka	C50	410	55,9	40,1
oskrzela i płuca	C34	206	28,1	18,5
Inne nowotwory złośliwe skóry	C44	124	16,9	9
trzonu macicy	C54	124	16,9	11,1
jajnika	C56	119	16,2	11,6
szyjki macicy	C53	104	14,2	10,7
określony	C18	91	12,4	7,4
tarczycy	C73	77	10,5	8,4
bez określenia jego umiejscowienia	C80	63	8,6	4,8
żołądka	C16	62	8,5	4,5
odbytnicy	C20	56	7,6	5
pęcherza moczowego	C67	46	6,3	4,1
mózgu	C71	46	6,3	4,8
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	C64	44	6	3,3
trzustki	C25	37	5	3
wątroby i PŻW	C22	25	3,4	1,8
czerniak złośliwy skóry	C43	23	3,1	2,3
pęcherzyka żółciowego	C23	22	3	1,6
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmat.	C90	17	2,3	1,3
innych i nie określonych części dróg żółciowych	C24	14	1,9	0,9
Inne i nieokreśl. postacię chłoniaków nieziarnicznych	C85	14	1,9	1
krtani	C32	13	1,8	1,3
rak in situ sutka	D05	12	1,6	1,1
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	11	1,5	1,3
choroba Hodgkina	C81	11	1,5	1,4
chłoniaki nieziarnicze rozlane	C83	11	1,5	0,9
białaczka limfatyczna	C91	10	1,4	1,7
białaczka szpikowa	C92	7	1	0,7
przetyku	C15	6	0,8	0,6
sromu	C51	6	0,8	0,6
innych i nieokreślonych żeń. narządów płciowych	C57	6	0,8	0,6
umiejscowień innych i niedokładnie określonych	C76	6	0,8	0,6
wargi	C00	5	0,7	0,6
dna jamy ustnej	C04	5	0,7	0,5
odbytu i kanału odbytu	C21	5	0,7	0,4
zgięcia esiczo-odbytniczego	C19	4	0,5	0,3
kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	4	0,5	0,6
chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	C82	4	0,5	0,3
rak in situ skóry	D04	4	0,5	0,3
innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	3	0,4	0,2
jelita cienkiego	C17	3	0,4	0,3
pochwy	C52	3	0,4	0,3
nieokreślonej części macicy	C55	3	0,4	0,3
nadnerczy	C74	3	0,4	0,5
1	2	3	4	5
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	3	0,4	0,4
niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	C97	3	0,4	0,2

rak in situ szyjki macicy	<b>D06</b>	3	0,4	0,3
innych i nieokreślonych duż. gruczołów ślinowych	<b>C08</b>	2	0,3	0,2
części nosowej gardła (nasopharynx)	<b>C11</b>	2	0,3	0,2
części krtaniowej gardła (hypopharynx)	<b>C13</b>	2	0,3	0,1
innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	<b>C14</b>	2	0,3	0,2
zatok przynosowych	<b>C31</b>	2	0,3	0,2
międzybłoniak	<b>C45</b>	2	0,3	0,2
innych i nieokreślonych narządów moczowych	<b>C68</b>	2	0,3	0,1
oka	<b>C69</b>	2	0,3	0,2
nasady języka	<b>C01</b>	1	0,1	0,1
dziąsła	<b>C03</b>	1	0,1	0,1
podniebienia	<b>C05</b>	1	0,1	0,1
migdałka	<b>C09</b>	1	0,1	0
innych i niedokł. określonych narządów trawiennych	<b>C26</b>	1	0,1	0
łożyska	<b>C58</b>	1	0,1	0,1
moczowodu	<b>C66</b>	1	0,1	0,1
opon	<b>C70</b>	1	0,1	0,1
innych gruczołów wydzielania wewn. i struktur pokrewnych	<b>C75</b>	1	0,1	0,1
wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	<b>C79</b>	1	0,1	0,1
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	<b>C95</b>	1	0,1	0,1
czerniak in situ	<b>D03</b>	1	0,1	0,1

**Tabela 13.** Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem wg płci – 2006 r.


<b>Mężczyźni</b>	<b>Kobiety</b>
------------------	----------------




nr kolejny	Powiat	wsp. standaryzowany	Nr kolejny	Powiat	wsp. standaryzowany
1	nowomiejski	468,98	1	nowomiejski	386,84
2	działdowski	367,67	2	węgorzewski	357,54
3	olecki	353,54	3	M.Olsztyn	346,75
4	braniewski	342,62	4	kętrzyński	346,23
5	węgorzewski	341,18	5	gołdapski	281,21
6	M.Olsztyn	332,45	6	bartoszycki	280,11
7	kętrzyński	326,23	7	działdowski	280,10
8	giżycki	320,64	8	olecki	270,18
9	M.Elbląg	307,81	9	giżycki	258,10
10	iławski	301,20	10	braniewski	250,76
11	elbląski	289,39	11	iławski	244,60
12	lidzbarski	270,37	12	olsztyński	241,28
13	ełcki	261,59	13	lidzbarski	239,18
14	gołdapski	258,83	14	ostródzki	225,73
15	olsztyński	240,05	15	mragowski	222,86
16	szczycieński	239,03	16	nidzicki	222,80
17	nidzicki	237,59	17	M.Elbląg	214,39
18	mragowski	237,03	18	piski	212,32
19	bartoszycki	234,88	19	szczycieński	211,30
20	ostródzki	228,90	20	elbląski	203,68
21	piski	221,97	21	ełcki	200,69

## 7. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim 2006 r.


Rysunek 6. Struktura zgonów wg przyczyn w województwie warmińsko – mazurskim w 2006 r.




**Rysunek 7.** Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku mężczyźni i kobiety, 2006 r.




**Rysunek 8.** Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w latach 1999 – 2006, mężczyźni i kobiety




**Rysunek 9.** Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim, mężczyźni - 2006 r.




**Rysunek 10.** Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim, kobiety - 2006 r.



**Mapa 1.** Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warmińsko – mazurskim, 2006 r. (współczynniki surowe na 100 000), mężczyźni



**Mapa 2.** Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warmińsko – mazurskim, 2006 r. (współczynniki surowe na 100 000), kobiety



**Tabela 14.** Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wg częstości występowania w 2006 r.

#### MEŻCZYŹNI

Nowotwór złośliwy	ICD 10	liczba bezwzględna	współczynnik surowy	współczynnik standardowy	wskaźnik struktury
oskrzela i płuca	C34	673	96,4	77,2	35,24
żołądka	C16	138	19,8	16,2	7,23
gruczołu krokowego	C61	124	17,8	14	6,49
okrężnicy	C18	121	17,3	13,7	6,34
pęcherza moczowego	C67	87	12,5	9,6	4,55
trzustki	C25	71	10,2	8	3,72
mózgu	C71	68	9,7	7,8	3,56
umiejscowień innych i niedokładnie określonych	C76	60	8,6	6,8	3,14
odbytnicy	C20	59	8,5	6,3	3,09
krtani	C32	58	8,3	6,8	3,04

KOBIETY

Nowotwór złośliwy	ICD10	liczba bezwzględna	współczynnik surowy	współczynnik standardowy	wskaźnik struktury
oskrzela i płuca	C34	202	27,6	16,5	14,56
sutka	C50	164	22,4	13,8	11,82
okreźnicy	C18	100	13,6	7,4	7,21
żołądka	C16	99	13,5	6,8	7,14
jajnika	C56	81	11,1	7,2	5,84
trzustki	C25	65	8,9	5,1	4,69
szyjki macicy	C53	62	8,5	5,6	4,47
mózgu	C71	60	8,2	5,5	4,33
umiejscowień innych i niedokładnie określonych	C76	56	7,6	3,9	4,04
wątroby i PŻW	C22	43	5,9	2,8	3,1

Tabela 15. Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni, 2006 r.

Nowotwór złośliwy	ICD10	Liczba bezwzględna	Wsp. sur	Wsp. stand.	wskaźnik struktury	kolejność występowania
			na 100 000			
Ogółem	C00-D09	1910	273,6	219,1	100	
1	2	3	4	5	6	7
wargi	C00	3	0,4	0,3	0,16	37
nasady języka	C01	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreślonych części języka	C02	7	1	0,7	0,37	30
dziąsła	C03	2	0,3	0,2	0,10	46
dna jamy ustnej	C04	7	1	0,9	0,37	31
podniebienia	C05	1	0,1	0,1	0,05	55
innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	2	0,3	0,3	0,10	47
ślinianki przyusznej	C07	1	0,1	0,1	0,05	56
innych i nieokreś. duż. gruczołów ślinowych	C08	1	0,1	0,1	0,05	57
migdałka	C09	5	0,7	0,6	0,26	33
części ustnej gardła	C10	3	0,4	0,5	0,16	38
części nosowej gardła	C11	3	0,4	0,4	0,16	39
zachyłka gruszkowatego	C12	2	0,3	0,2	0,10	48
części krtaniowej gardła	C13	8	1,1	0,9	0,42	27
innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	8	1,1	0,8	0,42	28
przetyku	C15	41	5,9	4,7	2,15	12
1	2	3	4	5	6	7

żołądka	<b>C16</b>	138	19,8	16,2	7,23	2
jelita cienkiego	<b>C17</b>	8	1,1	0,9	0,42	29
okreźnicy	<b>C18</b>	121	17,3	13,7	6,34	4
zgięcia esiczo-odbytniczego	<b>C19</b>	13	1,9	1,6	0,68	21
odbytnicy	<b>C20</b>	59	8,5	6,3	3,09	9
odbytu i kanału odbytu	<b>C21</b>	12	1,7	1,2	0,63	22
wątroby i PŻW	<b>C22</b>	41	5,9	4,5	2,15	13
pecherzyka żółciowego	<b>C23</b>	5	0,7	0,6	0,26	34
innych i nie okreś. części dróg żółciowych	<b>C24</b>	9	1,3	1,1	0,47	25
trzustki	<b>C25</b>	71	10,2	8	3,72	6
innych i niedok. okreś. narządów trawiennych	<b>C26</b>	14	2	1,8	0,73	19
jamy nosowej i ucha środkowego	<b>C30</b>	2	0,3	0,2	0,10	49
zatok przynosowych	<b>C31</b>	1	0,1	0,1	0,05	58
krtani	<b>C32</b>	58	8,3	6,8	3,04	10
tchawicy	<b>C33</b>	0	0	0	0,00	-
oskrzela i płuca	<b>C34</b>	673	96,4	77,2	35,24	1
grasicy	<b>C37</b>	0	0	0	0,00	-
serca, śródpiersia i opłucnej	<b>C38</b>	9	1,3	1,2	0,47	26
innych i niedokł. okreś. części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	<b>C39</b>	3	0,4	0,3	0,16	40
kości i chrząstki stawowej kończyn	<b>C40</b>	1	0,1	0,1	0,05	59
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	<b>C41</b>	4	0,6	0,4	0,21	36
czerniak złośliwy skóry	<b>C43</b>	20	2,9	2,3	1,05	16
inne nowotwory złośliwe skóry	<b>C44</b>	7	1	0,7	0,37	32
międzybłoniak	<b>C45</b>	3	0,4	0,4	0,16	41
mięsak Kaposi'ego	<b>C46</b>	0	0	0	0,00	-
nerwów obwodow. i autonom. ukł. nerwowego	<b>C47</b>	0	0	0	0,00	-
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	<b>C48</b>	2	0,3	0,2	0,10	50
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	<b>C49</b>	3	0,4	0,3	0,16	42
sutka	<b>C50</b>	3	0,4	0,4	0,16	43
sromu	<b>C51</b>	0	0	0	0,00	-
pochwy	<b>C52</b>	0	0	0	0,00	-
szyjki macicy	<b>C53</b>	0	0	0	0,00	-
trzonu macicy	<b>C54</b>	0	0	0	0,00	-
nieokreślonej części macicy	<b>C55</b>	0	0	0	0,00	-
jajnika	<b>C56</b>	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreś. żeń. narządów płciowych	<b>C57</b>	0	0	0	0,00	-
łożyska	<b>C58</b>	0	0	0	0,00	-
prącia	<b>C60</b>	1	0,1	0,1	0,05	60
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
gruczołu krokowego	<b>C61</b>	124	17,8	14	6,49	3

jądra	<b>C62</b>	3	0,4	0,4	0,16	44
innych i nieokreśl. męś. narządów płciowych	<b>C63</b>	2	0,3	0,3	0,10	51
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	<b>C64</b>	47	6,7	5,7	2,46	11
miedniczki nerkowej	<b>C65</b>	0	0	0	0,00	-
moczowodu	<b>C66</b>	0	0	0	0,00	-
pęcherza moczowego	<b>C67</b>	87	12,5	9,6	4,55	5
innych i nieokreślonych narządów moczowych	<b>C68</b>	0	0	0	0,00	-
oka	<b>C69</b>	2	0,3	0,3	0,10	52
opon	<b>C70</b>	0	0	0	0,00	-
mózgu	<b>C71</b>	68	9,7	7,8	3,56	7
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego syst. nerwowego	<b>C72</b>	1	0,1	0,1	0,05	61
tarczycy	<b>C73</b>	2	0,3	0,3	0,10	53
nadnerczy	<b>C74</b>	0	0	0	0,00	-
innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	<b>C75</b>	1	0,1	0,1	0,05	62
umiejszczeń innych i niedokł. określonych	<b>C76</b>	60	8,6	6,8	3,14	8
wtórne i nieokreślone węzłów chłonnych	<b>C77</b>	0	0	0	0,00	-
wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	<b>C78</b>	0	0	0	0,00	-
wtórny innych umiejscowień	<b>C79</b>	0	0	0	0,00	-
bez określenia jego umiejscowienia	<b>C80</b>	26	3,7	3	1,36	15
choroba Hodgkina	<b>C81</b>	10	1,4	1,1	0,52	23
chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	<b>C82</b>	3	0,4	0,3	0,16	45
chłoniaki nieziarnicze rozlane	<b>C83</b>	10	1,4	1,2	0,52	24
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	<b>C84</b>	1	0,1	0,2	0,05	63
inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	<b>C85</b>	20	2,9	2,3	1,05	17
łśliwe choroby immunoproliferacyjne	<b>C88</b>	0	0	0	0,00	-
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	<b>C90</b>	15	2,1	1,5	0,79	18
białaczka limfatyczna	<b>C91</b>	32	4,6	3,9	1,68	14
białaczka szpikowa	<b>C92</b>	14	2	1,9	0,73	20
białaczka monocytowa	<b>C93</b>	0	0	0	0,00	-
inne białaczki określonego rodzaju	<b>C94</b>	2	0,3	0,2	0,10	54
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	<b>C95</b>	0	0	0	0,00	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
inny i nieokreślony tk. limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	<b>C96</b>	5	0,7	0,5	0,26	35



niezależnych mnogich umiejscowień	<b>C97</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	<b>D00</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ innych i nieokreś. części narządów trawiennych	<b>D01</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ ucha środ. i ukł. oddechowego	<b>D02</b>	0	0	0	0,00	-
czerniak in situ	<b>D03</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ skóry	<b>D04</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ sutka	<b>D05</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ szyjki macicy	<b>D06</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ innych i nieokreś. narządów płciowych	<b>D07</b>	0	0	0	0,00	-
rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	<b>D09</b>	0	0	0	0,00	-

**Tabela 16.** Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety, 2006 r.

Nowotwór złośliwy	ICD10	Liczba bezwzględna	Wsp surowy	Wsp standaryzowany	Wskaźnik struktury	kolejność występowania
			na 100 000			
<b>Ogółem</b>	<b>C00-D09</b>	<b>1387</b>	<b>189,3</b>	<b>109,9</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
wargi	<b>C00</b>	1	0,1	0,1	0,07	51
nasady języka	<b>C01</b>	3	0,4	0,2	0,22	38
innych i nieokreślonych części języka	<b>C02</b>	3	0,4	0,3	0,22	39
dziąsła	<b>C03</b>	1	0,1	0,1	0,07	52
dna jamy ustnej	<b>C04</b>	1	0,1	0,1	0,07	53
podniebienia	<b>C05</b>	1	0,1	0,1	0,07	54
innych i nieokreś. części jamy ustnej	<b>C06</b>	1	0,1	0,1	0,07	55
ślinianki przyusznej	<b>C07</b>	1	0,1	0,1	0,07	56
innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	<b>C08</b>	0	0	0	0	-
migdałka	<b>C09</b>	0	0	0	0	-
części ustnej gardła	<b>C10</b>	0	0	0	0	-
części nosowej gardła	<b>C11</b>	2	0,3	0,2	0,14	42
zachyłka gruszkowatego	<b>C12</b>	0	0	0	0	-
części krtaniowej gardła	<b>C13</b>	1	0,1	0	0,07	57
innym i bliżej nieokreś. umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	<b>C14</b>	0	0	0	0	-
przełyku	<b>C15</b>	11	1,5	0,8	0,79	26
żołądka	<b>C16</b>	99	13,5	6,8	7,14	4
jelita cienkiego	<b>C17</b>	4	0,5	0,3	0,29	35
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
okreźnicy	<b>C18</b>	100	13,6	7,4	7,21	3
zgięcia esiczo-odbytniczego	<b>C19</b>	3	0,4	0,3	0,22	40
odbytnicy	<b>C20</b>	37	5	2,9	2,67	11

odbytu i kanału odbytu	<b>C21</b>	5	0,7	0,3	0,36	31
wątroby i PŻW	<b>C22</b>	43	5,9	2,8	3,1	10
pęcherzyka żółciowego	<b>C23</b>	36	4,9	2,8	2,6	12
innych i nie określonych części dróg żółciowych	<b>C24</b>	14	1,9	0,9	1,01	22
trzustki	<b>C25</b>	65	8,9	5,1	4,69	6
innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	<b>C26</b>	16	2,2	1	1,15	20
jamy nosowej i ucha środkowego	<b>C30</b>	2	0,3	0,1	0,14	43
zatok przynosowych	<b>C31</b>	2	0,3	0,2	0,14	44
krtani	<b>C32</b>	5	0,7	0,4	0,36	32
tchawicy	<b>C33</b>	0	0	0	0	-
oskrzela i płuca	<b>C34</b>	202	27,6	16,5	14,56	1
grasicy	<b>C37</b>	1	0,1	0,1	0,07	58
serca, śródpiersia i opłucnej	<b>C38</b>	2	0,3	0,3	0,14	45
innych i niedokł. określ. części ukł. oddechowego i narząd. Kl. piersiowej	<b>C39</b>	0	0	0	0	-
kości i chrząstki stawowej kończyn	<b>C40</b>	5	0,7	0,7	0,36	33
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	<b>C41</b>	6	0,8	0,5	0,43	30
czerniak złośliwy skóry	<b>C43</b>	13	1,8	1	0,94	23
inne nowotwory złośliwe skóry	<b>C44</b>	10	1,4	0,6	0,72	27
międzybłoniak	<b>C45</b>	1	0,1	0	0,07	59
mięsak Kaposi'ego	<b>C46</b>	0	0	0	0	-
nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	<b>C47</b>	1	0,1	0,1	0,07	60
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	<b>C48</b>	2	0,3	0,2	0,14	46
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	<b>C49</b>	7	1	0,7	0,5	29
sutka	<b>C50</b>	164	22,4	13,8	11,82	2
sromu	<b>C51</b>	5	0,7	0,3	0,36	34
pochwy	<b>C52</b>	2	0,3	0,2	0,14	47
szyjki macicy	<b>C53</b>	62	8,5	5,6	4,47	7
trzonu macicy	<b>C54</b>	33	4,5	2,7	2,38	13
nieokreślonej części macicy	<b>C55</b>	9	1,2	0,6	0,65	28
jajnika	<b>C56</b>	81	11,1	7,2	5,84	5
innych i nieokreśl. żeń. narządów płciowych	<b>C57</b>	13	1,8	1,1	0,94	24
łożyska	<b>C58</b>	0	0	0	0	-
prącia	<b>C60</b>	0	0	0	0	-
gruczołu krokowego	<b>C61</b>	0	0	0	0	-
jądra	<b>C62</b>	0	0	0	0	-
innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	<b>C63</b>	0	0	0	0	-
nerki	<b>C64</b>	27	3,7	2	1,95	15
miedniczki nerkowej	<b>C65</b>	0	0	0	0	-
moczowodu	<b>C66</b>	0	0	0	0	-
pęcherza moczowego	<b>C67</b>	21	2,9	1,9	1,51	17
innych i nieokreślonych narządów moczowych	<b>C68</b>	0	0	0	0	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
oka	<b>C69</b>	0	0	0	0	-
opon	<b>C70</b>	0	0	0	0	-
mózgu	<b>C71</b>	60	8,2	5,5	4,33	8

rdzenia kręgowego, nerwów czaszk. i innych części centr. Syst. nerwowego	<b>C72</b>	3	0,4	0,3	0,22	41
tarczycy	<b>C73</b>	13	1,8	0,9	0,94	25
nadnerczy	<b>C74</b>	2	0,3	0,2	0,14	48
innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	<b>C75</b>	0	0	0	0	-
umiejszczeń innych i niedokładnie określonych	<b>C76</b>	56	7,6	3,9	4,04	9
wtórne i nieokreślone węzłów chłonnych	<b>C77</b>	0	0	0	0	-
wtórne nowotwory złośliwe ukł. oddechowego i trawiennego	<b>C78</b>	0	0	0	0	-
wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	<b>C79</b>	0	0	0	0	-
bez określenia jego umiejscowienia	<b>C80</b>	33	4,5	2,2	2,38	14
choroba Hodgkina	<b>C81</b>	4	0,5	0,3	0,29	36
chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	<b>C82</b>	2	0,3	0,2	0,14	49
chłoniaki nieziarnicze rozlane	<b>C83</b>	4	0,5	0,4	0,29	37
obwodowy i skórny chłoniak z kom. T	<b>C84</b>	2	0,3	0,2	0,14	50
inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	<b>C85</b>	19	2,6	1,3	1,37	19
złośliwe choroby immunoproliferacyjne	<b>C88</b>	1	0,1	0	0,07	61
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	<b>C90</b>	27	3,7	2	1,95	16
białaczka limfatyczna	<b>C91</b>	20	2,7	1,6	1,44	18
białaczka szpiczkowa	<b>C92</b>	16	2,2	1,3	1,15	21
białaczka monocytowa	<b>C93</b>	0	0	0	0	-
inne białaczki określonego rodzaju	<b>C94</b>	1	0,1	0,1	0,07	62
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	<b>C95</b>	0	0	0	0	-
inny i nieokreślony tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	<b>C96</b>	0	0	0	0	-
nowotwory złośliwe niezależnych mnogich umiejscowień	<b>C97</b>	0	0	0	0	-
rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	<b>D00</b>	0	0	0	0	-
raki in situ innych i nieuk. części narządów trawiennych	<b>D01</b>	0	0	0	0	-
rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	<b>D02</b>	0	0	0	0	-
czerniak in situ	<b>D03</b>	0	0	0	0	-
rak in situ skóry	<b>D04</b>	0	0	0	0	-
rak in situ sutka	<b>D05</b>	0	0	0	0	-
rak in situ szyjki macicy	<b>D06</b>	0	0	0	0	-
rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	<b>D07</b>	0	0	0	0	-
rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	<b>D09</b>	0	0	0	0	-

**Tabela 17.** Wskaźniki zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia – 2006 r.

ICD10	C00-D09	C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12
mężczyźni	1,06	5,00	-°	1,14	0,00#	1,71	4,00	3,50	0,00#	1,00	2,20	1,00	0,33	1,50
kobiety	1,37	5,00	0,33	0,00#	1,00	5,00	1,00	3,00	0,00#	-*	-*	-*	1,00	-°

ICD10	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26
mężczyźni	1,00	1,25	0,85	0,72	0,13	0,91	0,85	1,81	0,08	0,49	0,20	0,56	0,51	0,29
kobiety	2,00	-*	0,55	0,63	0,75	0,91	1,33	1,51	1,00	0,58	0,61	1,00	0,57	0,06

ICD10	C30	C31	C32	C33	C34	C37	C38	C39	C40	C41	C43	C44	C45	C46
mężczyźni	0,00#	1,00	1,24	-°	0,94	-°	0,44	0,00#	2,00	0,50	1,75	17,00	0,33	-°
kobiety	0,00#	1,00	2,60	-°	1,02	0,00#	0,00#	-°	0,80	0,00#	1,77	12,40	2,00	-°

ICD10	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C60	C61
mężczyźni	-°	0,00#	3,33	1,00	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	9,00	1,39
kobiety	0,00#	0,00#	1,57	2,50	1,20	1,50	1,68	3,76	0,33	1,47	0,46	-°	-°	-°

ICD10	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75
mężczyźni	9,00	0,00#	1,51	-°	-°	1,37	-*	0,00#	-*	0,63	1,00	6,00	-*	1,00
kobiety	-°	-°	1,63	-°	-°	2,19	-*	-*	-*	0,77	0,00#	5,92	1,50	-*

ICD10	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C88	C90	C91	C92
mężczyźni	0,18	-*	-*	-*	2,27	0,90	1,67	1,30	2,00	0,80	-*	1,00	0,50	0,64
kobiety	0,11	-*	-*	-*	1,91	2,75	2,00	2,75	1,50	0,74	0,00#	0,63	0,50	0,44

ICD10	C93	C94	C95	C96	C97	D00	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D09
mężczyźni	-*	1,00	-*	0,40	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°
kobiety	-*	0,00#	-*	-*	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°	-°

° - brak odnotowanych zachorowań i zgonów

\* - brak odnotowanych zgonów

# - brak odnotowanych zachorowań

1. Typ karty <input type="checkbox"/> pierwsza <input type="checkbox"/> kontrolna		2. Numer	
<b>KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZIN-1a</b>			
Nazwa i adres jednostki - pieczętka z numerem REGON		3. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
7. Nazwisko		4. PESEL	
8. Imię		5. Data urodzenia	
ADRES		6. Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta	
10. Miejscowość		11. Kod TERYT	
12. Ulica, nr domu, nr mieszkania			
13. Gmina		14. Powiat	15. Województwo
16. Zajęcie <input type="checkbox"/> uczeń <input type="checkbox"/> prac.umysłowy <input type="checkbox"/> prac.fizyczny <input type="checkbox"/> rolnik <input type="checkbox"/> emeryt/rencista <input type="checkbox"/> inny			
17. Wykształcenie <input type="checkbox"/> niep.podstaw. <input type="checkbox"/> podstawowe <input type="checkbox"/> zas.zawodowe <input type="checkbox"/> średnie <input type="checkbox"/> niep.wyższe <input type="checkbox"/> wyższe			
18. DATA ROZPOZNANIA			
DATA PRZYJĘCIA:		22. DATA ZGONU	
19. Do ambulatorium		23. Miejsce zgonu	
20. Do szpitala		24. Przyczyna zgonu	
21. DATA WYPISU		<input type="checkbox"/> szpital <input type="checkbox"/> nowotwór	
		<input type="checkbox"/> dom <input type="checkbox"/> inna	
		<input type="checkbox"/> inne	

25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10		28. ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE	
Opis i lokalizacja nowotworu:		<input type="checkbox"/> nie pobrano materiału do badania	
		<input type="checkbox"/> pobrano wycinek (badanie w toku)	
		<input type="checkbox"/> wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
		<input type="checkbox"/> wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
		Typ histologiczny.....	
26. Nowotwór <input type="checkbox"/> pojedynczy <input type="checkbox"/> mnogi		29. Kod histopat.	
27. Strona ciała <input type="checkbox"/> prawa <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> obustronny			
30. Kod zaawansowania TNM		31. Stadium zaawansowania	
0 1 2 3 4 X		<input type="checkbox"/> rak in situ <input type="checkbox"/> regionalne (przerzuty regionalne)	
T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIS		<input type="checkbox"/> miejscowe <input type="checkbox"/> uogólnione (przerzuty odległe)	
N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> niedokładnie określone	
M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
32. Inne podstawy rozpoznania		33. Leczenie skojarzone	
<input type="checkbox"/> cytologia <input type="checkbox"/> inne bad. obraz.		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.	
<input type="checkbox"/> endoskopia <input type="checkbox"/> badanie kliniczne		<input type="checkbox"/> chirurgia+chemioter.	
<input type="checkbox"/> radiologia <input type="checkbox"/> sekcja		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> operacja wywiad. <input type="checkbox"/> tylko akt zgonu		<input type="checkbox"/> radioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> badanie skryningowe		<input type="checkbox"/> lec.z. nieskojarzone (wypełnić pkt. 34)	
możliwe zaznaczenie kilku pól		34. Metody leczenia nieskojarzonego	
		<input type="checkbox"/> chirurgia <input type="checkbox"/> hormonoterapia	
		<input type="checkbox"/> radioterapia <input type="checkbox"/> immunoterapia	
		<input type="checkbox"/> chemioterapia <input type="checkbox"/> inne	
		możliwe zaznaczenie kilku pól	
35. Rodzaj leczenia <input type="checkbox"/> radykalne <input type="checkbox"/> paliatywne <input type="checkbox"/> objawowe <input type="checkbox"/> skierowany na leczenie <input type="checkbox"/> brak zgody na leczenie			
36. Data wypełnienia karty		37. Nr statystyczny lekarza	
rok - miesiąc - dzień		_____	
38. Identyfikator osoby wczytującej		39. Podpis lekarza	
_____		_____	

Kartę wypełnia się dla chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu przy pierwszym oraz ponownym zgłoszeniu, a także w przypadku zgonu

## INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

### Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- 1- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- 2- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- 3- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

### ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola. **Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38)**

1Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZMZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta.

2Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny).

3Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON.

4Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL

5Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr/mm/dd.

6Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

7Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta

8Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

9Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie  
10 postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń.

11Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

12Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych).

13Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

14Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

15Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

16Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

- 17Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia.
- 18Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta.
- 19Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 20Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 21Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 22Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 23Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 24Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii 25 „inne”).
- 26Pole 24. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.
- 27Pole 26. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów.
- 28Pole 27. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- 29Pole 28. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne
- 30Pole 29. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić "nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić "pobrano wycinek - badanie w toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić "wynik negatywny", zaś jeśli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić "wynik pozytywny".
- 31Pole 30. Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM.
- 32Pole 31. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby.
- 33Pole 32. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą.
- 34Pole 33. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna)
- 35Pole 34. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól.
- 36Pole 35. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości.

- 37Pole 36. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 38Pole 37. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza.
- 39Pole 38. Nie wypełniać.
- 40Pole 39. Czytelny podpis i pieczętka lekarza.



## Spis treści

1. Słowo wstępne .....	3
2. Wstęp .....	4
3. Streszczenie .....	7
4. Podział administracyjny województwa warmińsko – mazurskiego .....	11
5. Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego .....	11
6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. warm. – mazurskim .....	13
7. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim .....	41
8. Wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego .....	52
9. Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworów złośliwych .....	53

## Spis rysunków, tabel i map

<b>Rysunek 1</b>	Ludność wg płci i wieku w % w woj. warmińsko – mazurskim w 2006 r. ....	11
<b>Rysunek 2</b>	Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku, w 2001 i 2006 r. mężczyźni, .....	13
<b>Rysunek 3</b>	Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku, w 2001 i 2006 r. kobiety .....	13
<b>Rysunek 4</b>	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe – mężczyźni, 2006 r. ....	15
<b>Rysunek 5</b>	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe kobiety, 2006 r. ....	15
<b>Rysunek 6</b>	Struktura zgonów wg przyczyny w województwie warmińsko – mazurskim, 2006 r. ....	41
<b>Rysunek 7</b>	Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku, mężczyźni i kobiety 2006 r. ....	41
<b>Rysunek 8</b>	Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w latach 2000 – 2006 .....	42
<b>Rysunek 9</b>	Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim, mężczyźni - 2006 r. ....	42
<b>Rysunek 10</b>	Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim, kobiety 2006 r. ....	43
<b>Tabela 1</b>	Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan na 30.06.2006) .....	12
<b>Tabela 2</b>	Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe 2006 r. ....	14
<b>Tabela 3</b>	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni 2006 r. ....	16
<b>Tabela 4</b>	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety 2006 r. ....	19
<b>Tabela 5</b>	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – mężczyźni, 2006 r. ....	22
<b>Tabela 6</b>	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – kobiety 2006 r. ....	25
<b>Tabela 7</b>	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, płci i powiatów – mężczyźni 2006 r. ....	28
<b>Tabela 8</b>	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, płci i powiatów – kobiety, 2006 r. ....	29

<b>Tabela 9</b>	Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku - mężczyźni, 2006 r. ....	30
<b>Tabela 10</b>	Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku - kobiety, 2006 r. ....	33
<b>Tabela 11</b>	Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – mężczyźni, 2006 r. ....	36
<b>Tabela 12</b>	Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – kobiety, 2006 r. ....	38
<b>Tabela 13</b>	Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem wg płci – 2006 r. ....	40
<b>Tabela 14</b>	Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wg częstości występowania w 2006 r. ....	44
<b>Tabela 15</b>	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni, 2006 r. ...	45
<b>Tabela 16</b>	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety, 2006 r. ....	48
<b>Tabela 17</b>	Wskaźniki zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia – 2006 r. ....	51
<b>Mapa 1</b>	Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warm. – mazur., 2006 r. (współczynniki surowe na 100 000), mężczyźni .....	43
<b>Mapa 2</b>	Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warm. – mazur., 2006 r. (współczynniki surowe na 100 000), kobiety .....	44