



### USG jamy brzusznej

1. Na badanie zgłosić się na czczo (w dniu badania nie jeść, nie pić, nie palić papierosów, jeśli to możliwe nie zażywać leków)
2. W dniu poprzedzającym badanie unikać pokarmów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów jelitowych, takich jak: napoje gazowane, jabłka, bita śmietana, świeże pieczywo. Przyjąć np. Espumisan 3x2 kapsułki po jedzeniu, dodatkowo 2 kapsułki rano w dniu badania.

### USG gruczołu krokowego ( prostaty), pęcherza moczowego i miednicy małej

1. Nie jeść co najmniej 4 – 5 godzin przed badaniem
2. Przed badaniem należy wypić około 1 litra napoju niegazowanego i zgłosić się z wypełnionym pęcherzem.

### USG (jamy brzusznej, prostaty, pęcherza moczowego, miednicy małej, piersi i inne)

#### Należy przynieść ze sobą wyniki poprzednich badań (na USG piersi również zdj. z mammografii)

**Ultrasonografia, USG** – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej