



*Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*



**Nowotwory złośliwe
w województwie warmińsko - mazurskim
w 2005 roku**

dr n. med. Leszek Frąckowiak
dr n. med. Grażyna Kuciel – Lisieska

Olsztyn 2007
Nowotwory złośliwe

w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku



**Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie**

Al. Wojska Polskiego 37
10 – 228 Olsztyn

Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów

Tel. (089) 539 88 20

Tel/Fax. (089) 539-83-18

Beata Ostrzycka – kierownik
lek. med. Anna Łowczak – konsultant medyczny
Izabela Nowicka – statystyk
Anna Okrągłewska – statystyk
Marta Joanna Winiecka – statystyk

ISSN 1897-8681

1. Słowo wstępne

Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów funkcjonuje przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Niniejszy biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie Warmińsko-Mazurskim” zawiera dane dotyczące zachorowań i zgonów w 2005 roku. Analizy dokonano na podstawie przesłanych do rejestru Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Biuletyn jest kierowany do osób, którym nie jest obojętne zdrowie ludności z terenu naszego województwa. Zachęcamy Państwo do przeanalizowania sytuacji zdrowotnej, dotyczącej zachorowań na nowotwory złośliwe w poszczególnych powiatach naszego regionu. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo interesujące dane o zachorowalności i zgonach, które zostaną wykorzystane do planowania leczenia i profilaktyki nowotworów.

dr n. med. Leszek Frąckowiak

2. Wstęp

Walka z nowotworami złośliwymi, to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Na świecie z powodu nowotworów złośliwych cierpi dwadzieścia dwa miliony chorych, a sześć milionów rocznie umiera. Szacuje się, że corocznie w Polsce występuje powyżej 130 000 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, a umiera około 89 000 osób.

Nowotwory stanowią u osób w średnim wieku przyczynę zgonu numer jeden kobiet i numer dwa mężczyzn (W. Zatoński, Nowotwory Złośliwe w Polsce, 1999), co ma istotne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Głównym powodem takiego rozwoju sytuacji epidemiologicznej jest rozmiar ekspozycji na czynniki ryzyka, szczególnie bardzo rozpowszechnione palenie papierosów (inhalacja dymu tytoniowego zawierającego co najmniej 40 czynników rakotwórczych). Inną przyczyną takiego stanu jest również niska skuteczność programów wczesnej diagnostyki i leczenia. Polska niechlubnie wyróżnia się małą skutecznością populacyjnych programów badań przesiewowych np. nowotworów szyjki macicy i piersi u kobiet, nowotworów złośliwych jelita grubego.

Przyrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe wynika z trzech głównych przyczyn:

- zwiększenia liczby ludności w Polsce;
- zmian w strukturze wieku, a przede wszystkim zwiększenia liczby ludności po 65 roku życia;
- zwiększenia ekspozycji na czynniki rakotwórcze i rozpowszechnienia zachorowań sprzyjających rozwojowi raka.

Ze względu na to, że naszym biuletynem są zainteresowane różne środowiska (nie tylko naukowców czy lekarzy, ale także dziennikarzy, działaczy samorządowych i polityków) zamieszczamy podsumowanie epidemiologii nowotworów w naszym województwie, aby zasygnalizować olbrzymią wagę tego problemu.

dr n. med. Grażyna Kuciel-Lisieska

3. Streszczenie

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej części Polski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Województwo to jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km².

Strukturę administracyjną tworzy 116 gmin, 19 powiatów. Stolicą regionu jest Olsztyn (ponad 170 tys. mieszkańców). Inne większe miasta województwa to: Elbląg (130 tys. mieszkańców), Ełk (60 tys. mieszkańców).

Województwo warmińsko – mazurskie zamieszkuje ponad 1,4 miliona osób. Najwięcej mieszka w powiecie olsztyńskim (112 440 osób), ostródzkim (105 604 osób) i iławskim (89 908 osób). Najmniej w powiecie węgorzewskim (23 738 osób), gołdapskim (27 062 osób) i nidzickim (33 971 osób). Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce – 59 osób/km² (Polska – 122 osoby/km²). Jest to najbardziej zróżnicowany etnicznie region Polski. Zamieszkiwany jest przez liczne mniejszości narodowe: Ukraińcy (ok. 80 000 osób), Niemcy (20 000 osób), Romowie, czy Białorusini.

Spółeczeństwo województwa jest stosunkowo młode: 23,2% mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, 63,5% w wieku produkcyjnym, 13,3% w wieku poprodukcyjnym. Województwo charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźnikami przyrostu naturalnego: 1,6 (Polska: – 0,2).

Województwo warmińsko-mazurskie, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski. Obejmuje obszary o walorach przyrodniczych, unikatowych w skali europejskiej, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, duże kompleksy leśne o charakterze puszczańskim oraz bogata flora i fauna. Obszary prawnie chronione (8 parków krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu, 96 rezerwatów przyrody) stanowią 53 % powierzchni województwa, średnio w kraju - 31 %. W regionie znajduje się 20 % krajowej powierzchni rezerwatów przyrody.

Region warmińsko-mazurski posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Przeważają ciągi wzgórz morenowych, jednak można też spotkać krajobrazy równinne. Powszechnie w odniesieniu do tego regionu używana jest nazwa „kraina tysiąca jezior”. W rzeczywistości tych jezior jest ponad 3 tysiące. Największe z nich to Śniardwy, Mamry, Jeziorak, Niegocin oraz Nidzkie. Tworzą one wyraźne skupiska, ciągnące się od zachodu na wschód regionu – są to pojezierza Iławskie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Ełckie. Wiele jezior, spiętych rzekami i kanałami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.

Główne działy gospodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Biuletyn zawiera dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w 2005 roku na terenie naszego województwa. Sporządzony został przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Rejestru Nowotworów, który mieści się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na podstawie elektronicznie przetworzonych danych, napływających do Rejestru z jednostek opieki zdrowotnej na Kartach Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Mz/N-1a (KZNZ).

Głównym celem Rejestru jest zbieranie danych o zachorowalności na nowotwory złośliwe w naszym regionie, metodach ich leczenia i śmiertelności z powodu chorób nowotworowych oraz przetwarzanie tych danych zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Opracowane przez Rejestr materiały zostają przesłane do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Wyniki pracy Rejestru mogą służyć do planowania lokalizacji placówek onkologicznych, środków finansowych na leczenie oraz prewencję nowotworów na terenie naszego województwa. Jednakże, aby spełniały swoją rolę muszą być kompletne.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439) z corocznymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej (na rok 2006 Dz. U. z dnia 19 lipca 2005 r. nr 178, poz. 1482) wszystkie jednostki opieki zdrowotnej zarówno publiczne jak niepubliczne, szpitale, przychodnie, gabinety i praktyki prywatne zobowiązane są do wypełniania KZNZ w przypadku rozpoznania u pacjenta nowotworu złośliwego, raz w roku w przypadku kolejnej wizyty, zawsze w przypadku zgonu pacjenta – również przy zgonie z powodu innego niż rak i przesłanie tych kart do dnia 15 następnego miesiąca do regionalnego rejestru nowotworów.

Niestety, nie wszystkie placówki opieki zdrowotnej w naszym województwie wykonują nałożony na nie obowiązek, przez co obserwuje się dość duże, wzrastające niedorejestrowanie zachorowań, które przekracza 10% odnotowanych przypadków. Niekorzystnie też na kompletność rejestracji wpływa brak dostępu do świadectw zgonu i wrywkowe wypełnianie KZNZ przy zgonach pacjentów z chorobą nowotworową. Z powodu braku zgłoszeń zgonów, niemożliwa jest analiza śmiertelności i przeżyć pacjentów onkologicznych.

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w 2005 roku

W 2005 roku Warmińsko – Mazurski Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o 2143 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych dla mężczyzn i 2110 dla kobiet, łącznie 4253 zgłoszeń nowotworów. W 2005 r. odnotowano wzrost zarejestrowanych zachorowań o 5,9 % w porównaniu do 2004 roku. Współczynnik zachorowalności ogółem kształtuje się więc na poziomie około 297 przypadków na 100 tys. mieszkańców (współczynnik surowy). Znotowano wyższą zachorowalność wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Współczynniki surowe i standaryzowane wynoszą odpowiednio **306,26 i 255,10** na 100 tys. mężczyzn oraz **287,74 i 195,17** na 100 tys. kobiet.

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości występowania przyczyną zgonów ludności województwa warmińsko – mazurskiego. Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi w 2005 roku u mężczyzn były nowotwory złośliwe płuca (27,34%), jelita grubego (C18-C21 11,95%), gruczołu krokowego (9,31%) oraz pęcherza moczowego (7,19%). Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych powiatach jest podobna. We wszystkich powiatach pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy płuca. Wysoka zachorowalność występuje w wieku 55-74 lat, ze szczytem zachorowań dla grupy wiekowej 65-69 lat.

U kobiet w 2005 roku najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy piersi (22,61%), jelita grubego (C18 – C21 10,52%), a następnie płuca (9,05%), trzonu macicy (7,35%) i szyjki macicy (6,26%). Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w poszczególnych powiatach jest podobna. Ponad 89% wszystkich zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wystąpiło w wieku powyżej 45. roku życia, ze szczytem zachorowań dla grupy 55-59 lat.

Zgony na nowotwory złośliwe w 2005 roku.

W 2005 roku w województwie warmińsko – mazurskim wystawiono 1845 świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 1330 u kobiet, łącznie 3175 aktów zgonu, co stanowi 5,9% więcej zgonów w porównaniu do roku 2004. Surowe współczynniki umieralności w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynoszą w województwie warmińsko – mazurskim około **264 dla mężczyzn i 181 dla kobiet**.

U mężczyzn największy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca (37,02%), żołądka (7,15%), gruczołu krokowego (6,72%) oraz jelita grubego (5,56%). Prawie 80 % wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w wieku powyżej 50. roku życia, przy czym największy odsetek ma miejsce w grupie 70 – 74 lata.

U kobiet natomiast największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych piersi (12,58%), a w następnej kolejności znajdowały się zgony z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego (6,33%), żołądka (6,25%) i szyjki macicy (6,17%). Ponad 60% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w wieku powyżej 65. roku życia, przy czym największy odsetek ma miejsce w grupie 70 – 74 lata.

Pomimo tego, że liczba zachorowań u mężczyzn i kobiet utrzymuje się prawie na równym poziomie (różnica to 33 zachorowania), to liczba zgonów jest zdecydowanie wyższa u mężczyzn (różnica 515 zgonów)

4. Podział administracyjny województwa warmińsko – mazurskiego



5. Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego

Rysunek 1. Ludność wg płci i wieku w % w woj. warmińsko – mazurskim w 2005 r.





Tabela 1. Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan na 30.06.2005 r.)

grupy wiekowe	województwo warmińsko - mazurskie				ogółem	standardowa populacja świata
	mężczyźni		kobiety			
	liczba	%	liczba	%		
ogółem	699 725	100	733 290	100	1 433 015	100 000
00-04	37 637	5,38	35 411	4,83	73 048	12 000
05-09	41 955	6,00	40 294	5,49	82 249	10 000
10-14	52 464	7,50	50 141	6,84	102 605	9 000
15-19	62 082	8,87	59 356	8,09	121 438	9 000
20-24	68 378	9,77	64 891	8,85	133 269	8 000
25-29	57 980	8,29	54 747	7,47	112 727	8 000
30-34	50 242	7,18	48 168	6,57	98 410	6 000
35-39	44 752	6,40	44 206	6,03	88 958	6 000
40-44	50 432	7,21	49 718	6,78	100 150	6 000
45-49	58 739	8,39	59 385	8,10	118 124	6 000
50-54	52 965	7,57	55 473	7,56	108 438	5 000
55-59	39 145	5,59	42 091	5,74	81 236	4 000
60-64	21 973	3,14	26 539	3,62	48 512	4 000
65-69	21 940	3,14	29 970	4,09	51 910	3 000
70-74	17 997	2,57	28 471	3,88	46 468	2 000
75-79	12 301	1,76	23 384	3,19	35 685	1 000
80-85	6 000	0,86	14 111	1,92	20 111	500
85 +	2 743	0,39	6 934	0,95	9 677	500

6. Zarejestrowane zachorowania w województwie warmińsko – mazurskim w 2005 r.

Rysunek 2. Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w 2000 i 2005 roku, mężczyźni



Rysunek 3. Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w 2000 i 2005 roku, kobiety




Tabela 2. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe 2005 r.


MEŻCZYŹNI

Rodzaj nowotworu	liczba bezwzględna	wskaźnik struktury	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany
			na 100 000	
oskrzela i płuc - C 34	586	27,34	83,75	70,13
gruczołu krokowego - C 61	206	9,61	29,44	24,66
pęcherza moczowego - C 67	154	7,19	22,01	17,80
jelita grubego - C 18	139	6,49	19,86	16,01
żołądka - C 16	111	5,18	15,86	12,92
inne nowotwory złośliwe skóry - C 44	109	5,09	15,58	12,09
odbytnicy - C 20	104	4,85	14,86	11,80
krtani - C 32	85	3,97	12,15	10,00
bez określonego umiejscowienia - C 80	85	3,97	12,15	9,63
nerki - C 64	74	3,45	10,58	8,41

KOBIETY

Rodzaj nowotworu	liczba bezwzględna	wskaźnik struktury	współczynnik surowy	współczynnik standaryzowany
			na 1000 000	
sutka - C 50	477	22,61	65,05	45
oskrzela i płuc - C 34	191	9,05	26,05	17,52
trzonu macicy - C 54	155	7,35	21,14	1,43
szyjki macicy - C 53	132	6,26	18,00	13,21
inne nowotwory złośliwe skóry - C 44	130	6,16	17,73	10,65
jelita grubego - C 18	120	5,69	16,36	10,51
jajnika - C 56	91	4,31	12,41	8,35
odbytnicy - C 20	86	4,08	11,73	7,73
tarczycy - C 73	76	3,60	10,36	8,11
bez określonego umiejscowienia - C 80	72	3,41	9,82	0,61

Rysunek 4. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe – mężczyźni, 2005



Rysunek 5. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe – kobiety, 2005




Tabela 3. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni 2005 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	liczba bezwzględna	Współcz. surowy	Wsp. Stad	Wskaż. Strukt.	kolejność występowania
			na 100 000			
OGÓLEM	C00-D09	2143	306,26	255,1	100%	
1	2	3	4	5	6	7
wargi	C00	14	2,00	1,64	0,65	23
nasady języka	C01	0	0,00	0	0,00	-
innych nieokreślonych części języka	C02	9	1,29	1,64	0,42	31
dziąsła	C03	1	0,14	0,14	0,05	53
dna jamy ustnej	C04	11	1,57	1,29	0,51	26
podniebienia	C05	4	0,57	0,54	0,19	35
innych nieokreślonych części jamy ustnej	C06	1	0,14	0,09	0,05	54
ślinianki przyusznej	C07	3	0,43	0,32	0,14	40
inn. nieokreś. dużych gruczołów	C08	1	0,14	0,14	0,05	55
migdałka	C09	5	0,71	0,59	0,23	33
części ustnej gardła	C10	11	1,57	1,17	0,51	27
części nosowej gardła	C11	4	0,57	0,44	0,19	36
zachyłka gruszkowatego	C12	10	1,43	1,37	0,47	29
części krtoniowej gardła	C13	4	0,57	0,41	0,19	37
bliżej nieok. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	3	0,43	0,34	0,14	41
przetyku	C15	31	4,43	3,76	1,45	13
żołądka	C16	111	15,86	12,92	5,18	5
jelita cienkiego	C17	1	0,14	0,14	0,05	56
jelita grubego	C18	139	19,86	16,01	6,49	4
zagięcia esiczo - odbytniczego	C19	12	1,71	1,34	0,56	24
odbytnicy	C20	104	14,86	11,8	4,85	7
odbytu i kanału odbytu	C21	1	0,14	0,21	0,05	57
wątroby i PŻW	C22	22	3,14	2,54	1,03	18
pęcherzyka żółciowego	C23	3	0,43	0,39	0,14	42
innych nieokr. części dróg żółciowych	C24	11	1,57	1,21	0,51	28
trzustki	C25	41	5,86	4,8	1,91	11
innych niedokładnie określonych narządów trawiennych	C26	0	0,00	0	0,00	-
jamy nosowej i cha środkowego	C30	1	0,14	0,08	0,05	58
zatok przynosowych	C31	2	0,29	0,2	0,09	45
krtoni	C32	85	12,15	10	3,97	8
tchawicy	C33	0	0,00	0	0,00	-
oskrzela i płuc	C34	586	83,75	70,13	27,34	1
grasicy	C37	0	0,00	0	0,00	-
serca, śródpiersia i opłucnej	C38	1	0,14	0,14	0,05	59
in. niedokł. okreś. części ukł. oddech. i narządów kl. piersiowej	C39	1	0,14	0,09	0,05	60
kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	3	0,43	0,5	0,14	43
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	2	0,29	0,13	0,09	46
czerniak złośliwy skóry	C43	23	3,29	2,75	1,07	17
inne nowotwory złośliwe skóry	C44	109	15,58	12,09	5,09	6
międybłoniak	C45	2	0,29	0,21	0,09	47
mięsak Kaposi'ego	C46	2	0,29	0,28	0,09	48
nerwów obwod.i autonomicz. ukł. nerwow.	C47	1	0,14	0,32	0,05	61
1	2	3	4	5	6	7
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	2	0,29	0,2	0,09	49

tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	12	1,71	1,34	0,56	25
sutka	C50	5	0,71	0,56	0,23	34
sromu	C51	0	0,00	0	0,00	-
pochwy	C52	0	0,00	0	0,00	-
szyjki macicy	C53	0	0,00	0	0,00	-
trzonu macicy	C54	0	0,00	0	0,00	-
nieokreślonej części macicy	C55	0	0,00	0	0,00	-
jajnika	C56	0	0,00	0	0,00	-
innych nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	C57	0	0,00	0	0,00	-
łożyska	C58	0	0,00	0	0,00	-
prącia	C60	10	1,43	1,22	0,47	30
gruczołu krokowego	C61	206	29,44	24,66	9,61	2
jądra	C62	25	3,57	2,91	1,17	16
innych nieokreśl. męsk. narządów płciowych	C63	0	0,00	0	0,00	-
nerki	C64	74	10,58	8,41	3,45	10
miedniczki nerkowej	C65	2	0,29	0,22	0,09	50
moczowodu	C66	3	0,43	0,43	0,14	44
pęcherza moczowego	C67	154	22,01	17,8	7,19	3
innych i nieokreśl. narządów moczowych	C68	0	0,00	0	0,00	-
oka	C69	1	0,14	0,1	0,05	62
opon	C70	1	0,14	0,18	0,05	63
mózgu	C71	38	5,43	4,92	1,77	12
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	C72	1	0,14	0,14	0,05	64
tarczycy	C73	21	3,00	2,5	0,98	19
nadnerczy	C74	2	0,29	0,14	0,09	51
innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	C75	0	0,00	0	0,00	-
umiejscowień innych i niedokładnie określonych	C76	0	0,00	0	0,00	-
wtórnych i nieokreślonych węzłów chłonnych	C77	0	0,00	0	0,00	-
wtórny ukł.oddechowego i trawiennego	C78	0	0,00	0	0,00	-
wtórny innych umiejscowień	C79	1	0,14	0,18	0,05	65
bez określonego umiejscowienia	C80	85	12,15	9,63	3,97	9
choroba Hodgkina	C81	18	2,57	2,17	0,84	20
chłoniak nieziarniczy guzkowy	C82	2	0,29	0,22	0,09	52
chłoniak nieziarniczy rozlany	C83	28	4,00	3,51	1,31	14
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	7	1,00	0,76	0,33	32
inne i nieokreśl. postaci chłoniaków nieziarniczych	C85	17	2,43	2,03	0,79	21
choroby immunoproliferacyjne	C88	0	0,00	0	0,00	-
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	15	2,14	1,66	0,70	22
białaczka limfatyczna	C91	27	3,86	3,63	1,26	15
białaczka szpikowa	C92	4	0,57	0,44	0,19	38
białaczka monocytowa	C93	0	0,00	0	0,00	-
inne białaczki określonego rodzaju	C94	0	0,00	0	0,00	-
białaczki z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	1	0,14	0,32	0,05	66
1	2	3	4	5	6	7
inny i nieokreśl. tkanki limfatycznej krwiotw. i tkanek pokrewnych	C96	1	0,14	0,32	0,05	67
niezależnych mnogich umiejscowień	C97	0	0,00	0	0,00	-

in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	D00	1	0,14	0,11	0,05	68
in situ innych nieokreślonych części narządów trawiennych	D01	0	0,00	0	0,00	-
in situ ucha środkowego i układu oddechowego	D02	0	0,00	0	0,00	-
czerniak in situ	D03	0	0,00	0	0,00	-
in situ skóry	D04	4	0,57	0,41	0,19	39
in situ sutka	D05	0	0,00	0	0,00	-
in situ szyjki macicy	D06	0	0,00	0	0,00	-
in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	D07	0	0,00	0	0,00	-
in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	D09	0	0,00	0	0,00	-

Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety, 2005 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	liczba bezwzględna	Wspł. surowy		Wskaż. strukt.	kolejność występowania
			na 100 000			
OGÓŁEM	C00-D09	2110	287,74	195,17	100%	
1	2	3	4	5	6	7
wargi	C00	2	0,27	0,09	0,09	47
nasady języka	C01	0	0,00	0	0,00	-
innych nieokreślonych części języka	C02	3	0,41	0,32	0,14	39
dziąsła	C03	0	0,00	0	0,00	-
dna jamy ustnej	C04	2	0,27	0,15	0,09	48
podniebienia	C05	0	0,00	0	0,00	-
innych nieokreślonych części jamy ustnej	C06	0	0,00	0	0,00	-
ślinianki przyusznej	C07	3	0,41	0,21	0,14	40
inn. nieokreś. dużych gruczołów	C08	4	0,55	0,39	0,19	36
migdałka	C09	1	0,14	0,05	0,05	60
części ustnej gardła	C10	2	0,27	0,19	0,09	49
części nosowej gardła	C11	1	0,14	0,12	0,05	61
zachyłka gruszkowatego	C12	1	0,14	0,09	0,05	62
części krtańowej gardła	C13	0	0,00	0	0,00	-
bliżej nieok. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	1	0,14	0,07	0,05	63
przełyku	C15	11	1,50	0,98	0,52	26
żołądka	C16	62	8,46	5,02	2,94	11
jelita cienkiego	C17	3	0,41	0,26	0,14	41
jelita grubego	C18	120	16,36	10,51	5,69	6
zagięcia esiczo - odbytowego	C19	13	1,77	1,12	0,62	23
odbyticy	C20	86	11,73	7,73	4,08	8
odbytu i kanału odbytu	C21	3	0,41	0,26	0,14	42
wątroby i PŻW	C22	7	0,95	0,5	0,33	32
pęcherzyka żółciowego	C23	21	2,86	1,66	1,00	19
innych nieokr. części dróg żółciowych	C24	6	0,82	0,46	0,28	34
1	2	3	4	5	6	7
trzustki	C25	37	5,05	3,2	1,75	14
innych niedokładnie określonych narządów trawiennych	C26	3	0,41	0,29	0,14	43
jamy nosowej i cha środkowego	C30	0	0,00	0	0,00	-

zatok przynosowych	C31	2	0,27	0,16	0,09	50
krtani	C32	19	2,59	1,76	0,90	21
tchawicy	C33	0	0,00	0	0,00	79
oskrzela i płuc	C34	191	26,05	17,52	9,05	2
grasicy	C37	0	0,00	0	0,00	0
serca, śródpiersia i opłucnej	C38	3	0,41	0,39	0,14	44
in. niedokł. okreś. części ukł. oddech. i narządów kl. piersiowej	C39	1	0,14	0,1	0,05	64
kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	5	0,68	0,76	0,24	35
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	1	0,14	0,04	0,05	65
czerniak złośliwy skóry	C43	30	4,09	2,84	1,42	16
inne nowotwory złośliwe skóry	C44	130	17,73	10,65	6,16	5
międybłoniak	C45	4	0,55	0,44	0,19	37
mięsak Kaposi'ego	C46	1	0,14	0,07	0,05	66
nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	C47	1	0,14	0,34	0,05	67
przeźreni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	2	0,27	0,01	0,09	51
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	15	2,05	1,77	0,71	22
sutka	C50	477	65,05	45	22,61	1
sromu	C51	8	1,09	0,42	0,38	28
pochwy	C52	3	0,41	0,27	0,14	45
szyjki macicy	C53	132	18,00	13,21	6,26	4
trzonu macicy	C54	155	21,14	1,43	7,35	3
nieokreślonej części macicy	C55	2	0,27	0,09	0,09	52
jajnika	C56	91	12,41	8,35	4,31	7
innych nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	C57	8	1,09	0,83	0,38	29
łożyska	C58	0	0,00	0	0,00	-
prącia	C60	0	0,00	0	0,00	-
gruczołu krokowego	C61	0	0,00	0	0,00	-
jądra	C62	0	0,00	0	0,00	-
innych nieokreś. męś. narządów płciowych	C63	0	0,00	0	0,00	-
nerki	C64	57	7,77	5,47	2,70	12
miedniczki nerkowej	C65	2	0,27	0,2	0,09	53
moczowodu	C66	0	0,00	0	0,00	0
pęcherza moczowego	C67	42	5,73	3,75	1,99	13
innych i nieokreś. narządówm moczowych	C68	1	0,14	0,09	0,05	68
okna	C69	2	0,27	0,03	0,09	54
opon	C70	2	0,27	0,22	0,09	55
mózgu	C71	34	4,64	3,62	1,61	15
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centr. systemu nerwowego	C72	0	0,00	0	0,00	-
tarczycy	C73	76	10,36	8,11	3,60	9
nadnerczy	C74	2	0,27	0,14	0,09	56
innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	C75	1	0,14	0,1	0,05	69
umiejscowień innych i niedokł określonych	C76	2	0,27	0,09	0,09	57
1	2	3	4	5	6	7
wtórnych i nieokreślonych węzłów chłonnych	C77	0	0,00	0	0,00	-
wtórny ukł. oddechowego i trawienego	C78	0	0,00	0	0,00	-
wtórny innych umiejscowień	C79	0	0,00	0	0,00	-

bez określonego umiejscowienia	C80	72	9,82	0,61	3,41	10
choroba Hodgkina	C81	8	1,09	0,66	0,38	30
chłoniak nieziarniczny guzkowy	C82	1	0,14	0,1	0,05	70
chłoniak nieziarniczny rozlany	C83	26	3,55	1,94	1,23	18
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	7	0,95	0,68	0,33	33
inne i nieokreślone postaci chłoniaków nieziarnicznych	C85	12	1,64	1,19	0,57	25
choroby immunoproliferacyjne	C88	2	0,27	0,11	0,09	58
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	20	2,73	1,39	0,95	20
białaczka limfatyczna	C91	27	3,68	3,45	1,28	17
białaczka szpikowa	C92	8	1,09	0,79	0,38	31
białaczka monocytowa	C93	0	0,00	0	0,00	-
inne białaczki określonego rodzaju	C94	0	0,00	0	0,00	-
białaczki z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	1	0,14	0,04	0,05	71
inne i nieokreślone tkanki limfatycznej krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C96	0	0,00	0	0,00	-
niezależnych mnogich umiejscowień	C97	0	0,00	0	0,00	-
in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	D00	0	0,00	0	0,00	-
in situ innych nieokreślonych części narządów trawiennych	D01	1	0,14	0,1	0,05	72
in situ ucha środkowego i układu oddechowego	D02	0	0,00	0	0,00	-
czerniak in situ	D03	3	0,41	0,3	0,14	46
in situ skóry	D04	4	0,55	0,27	0,19	38
in situ sutka	D05	13	1,77	1,32	0,62	24
in situ szyjki macicy	D06	9	1,23	1,08	0,43	27
in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	D07	2	0,27	0,17	0,09	59
in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	D09	0	0,00	0	0,00	-

Tabela 5. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – mężczyźni, 2005

ICD10	Ogół.	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-..
C00-D09	2143	11	6	3	12	17	15	20	23	50	116	201	318	234	364	332	251	170
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	2	3	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	1	0	0	0	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C04	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	0	2	0	0
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1
C10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	0	0	0	0
C11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
C12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	0	0	0
C13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
C15	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	6	6	3	4	0
C16	111	0	0	0	0	0	2	1	0	0	8	10	11	10	20	19	14	16
C17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C18	139	0	0	0	0	0	1	2	1	4	10	10	22	17	13	27	22	10
C19	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	4	1	0
C20	104	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	10	16	12	9	22	19	14
C21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C22	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	2	1	6	3	2	2
C23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
C24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	1	1	2	0
C25	41	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	7	4	6	7	2	3
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C32	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	19	11	15	13	7	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C34	586	0	0	0	0	1	0	0	4	9	30	61	97	77	129	81	63	34
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C40	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C41	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	23	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	3	2	6	2	2	0
C44	109	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	13	9	6	16	19	20	15
C45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C47	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C49	12	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	2	2
C50	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	2	0	1
C61	206	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	19	26	45	35	36	37
C62	25	2	0	0	1	6	5	3	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	74	1	0	0	0	0	0	0	3	3	7	10	12	7	7	15	5	4
C65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C67	154	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	7	26	14	24	38	21	14
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C71	38	1	1	0	3	1	1	4	3	1	3	3	4	6	5	2	0	0
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	21	0	0	0	0	1	0	3	1	3	1	2	3	2	2	2	1	0

C74	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C80	85	0	0	1	1	0	0	1	0	0	9	12	13	4	15	17	7	5
C81	18	0	0	0	2	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	2	1	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C83	28	0	1	0	0	2	0	0	0	3	3	2	2	3	6	3	2	1
C84	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	1	0
C85	17	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	3	2	1	2	2	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	3	1	4	0
C91	27	2	4	1	4	0	0	0	0	0	1	1	2	1	7	1	2	1
C92	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – kobiety, 2005 r.

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-..
C00-D09	2110	8	3	2	7	11	15	29	51	92	211	274	288	195	246	286	213	179
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

C00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
C08	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
C09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	3
C16	62	0	0	0	0	0	2	1	2	1	5	7	6	4	2	11	14	7
C17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
C18	120	0	0	1	0	2	0	0	5	3	11	7	13	12	14	21	20	11
C19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	3	0	1
C20	86	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	10	7	13	14	15	8	12
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
C22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3
C23	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	8	4	1
C24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1
C25	37	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	4	3	8	7	4	5
C26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C32	19	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	4	1	2	2	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	191	0	0	0	0	0	0	1	1	6	16	26	30	24	29	24	21	13
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C40	5	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

C43	30	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	4	4	5	3	3	2
C44	130	0	0	0	0	0	1	2	1	3	7	13	11	13	13	22	13	31
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C47	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C49	15	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	3	2	1	0	1	1	1
C50	477	0	0	0	0	0	1	5	12	29	76	70	73	39	59	52	34	27
C51	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
C53	132	0	0	0	0	0	1	8	7	16	21	26	18	6	10	10	6	3
C54	155	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	20	26	21	22	24	20	4
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C56	91	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	13	22	7	3	7	10	6
C57	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	57	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	5	6	8	8	14	6	4
C65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	42	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	4	6	9	5	6
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C69	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C71	34	0	0	0	3	0	1	1	1	2	1	4	2	6	5	4	2	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	76	0	0	0	0	1	4	3	3	7	9	15	9	7	13	3	1	1
C74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C76	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	72	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	10	8	10	6	15	10	10

C81	8	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C83	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	3	3	8	2
C84	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1
C85	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	0	0
C88	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C90	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	5	3	5
C91	27	3	1	1	3	0	0	0	2	1	0	3	3	0	0	6	2	2
C92	8	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
D04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0
D05	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	1	1	0	0	0
D06	9	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0
D07	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 7. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, płci i powiatów – mężczyźni, 2005 r.

ICD10	bartoszycki	braniewski	działdowski	elbląski	elcki	gizycki	iławski	kętrzyński	lidzbarski	mragowski	nidzicki	nowomiejski	olecki	olsztyński	ostródzki	piski	szczyeński	goldapski	węgorzewski	M. Elbląg	M. Olsztyn
C00-D09	85	84	94	80	110	98	158	115	78	71	50	76	48	126	129	62	89	55	48	180	307
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C00	0	0	1	1	2	0	0	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C04	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C05	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C06	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C10	2	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
C12	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
C13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C14	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C15	0	1	4	3	2	2	1	2	1	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	7
C16	1	4	5	1	4	8	9	4	4	3	0	1	4	10	10	4	5	2	3	8	21
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	9	3	9	1	7	4	14	11	5	2	3	4	2	9	5	1	8	3	2	11	26
C19	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	1	1
C20	4	2	3	3	8	9	4	5	3	1	0	5	3	8	6	5	10	4	1	8	12
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	1	0	2	1	1	2	3	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2
C23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C24	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
C25	2	1	1	0	0	3	4	3	2	1	0	4	1	1	1	1	1	2	0	7	6
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	7	3	4	2	8	5	6	6	8	2	2	4	2	2	7	4	1	1	2	2	7
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	23	37	26	21	28	24	44	33	21	23	19	24	18	36	54	14	19	12	11	52	47
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C39	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C43	3	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	2	5
C44	1	2	3	1	7	4	8	3	2	3	3	7	1	9	5	2	9	0	1	2	36
C45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C48	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1

C50	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	0	0	1	
C61	4	9	5	13	10	7	13	10	7	10	3	3	5	11	7	5	5	11	2	28	38
C62	1	1	0	2	0	2	1	0	0	1	0	2	0	1	1	2	1	0	1	2	7
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C64	1	2	4	7	4	2	5	3	1	4	2	3	1	4	1	3	3	2	1	9	12
C65	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C66	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C67	8	7	3	8	6	4	11	8	5	4	4	3	3	8	10	6	10	4	4	19	19
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
C71	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	2	5	1	1	1	2	5	7
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
C73	1	0	2	0	1	1	4	1	0	1	0	2	0	0	1	2	2	0	1	0	2
C74	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
C80	4	1	6	3	8	3	2	5	5	5	3	4	1	4	3	2	2	2	1	8	13
C81	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	1	0	0	0	2	1	2	1	1	1
C82	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C83	0	0	5	2	2	3	2	0	3	1	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	2
C84	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
C85	0	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	2	
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C90	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	3
C91	2	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	0	9
C92	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C95	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C96	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela 8. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, płci i powiatów – kobiety, 2005 r.

ICD10	bartoszycki	braniewski	działdowski	elbląski	elcki	gizycki	iławski	kętrzyński	lidzbarski	mrągowski	nidzicki	nowomiejski	olecki	olsztyński	ostródzki	piski	szczycieński	goldapski	węgorzewski	M. .Elbląg	M. Olsztyn
C00-D09	75	56	81	66	99	89	137	95	75	68	45	76	49	160	143	58	97	50	31	184	376
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C08	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C15	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2
C16	4	2	3	2	4	0	3	4	2	3	2	1	1	6	1	4	0	5	3	7	5
C17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C18	6	1	6	2	2	4	9	5	7	5	3	7	4	7	3	5	3	3	1	14	23
C19	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	3
C20	3	3	3	4	4	5	8	4	1	5	0	2	1	4	7	2	4	3	1	8	14
C21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C22	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1
C23	0	1	4	1	0	2	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
C24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1
C25	0	0	2	1	1	2	4	4	2	1	0	2	2	0	1	1	2	0	0	4	8
C26	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C32	1	2	0	1	0	1	4	0	0	1	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	3
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	6	6	7	11	12	13	12	5	4	7	4	9	1	16	17	5	5	3	3	15	30
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C38	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
C41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	0	0	1	1	1	1	2	3	0	2	1	0	0	3	5	1	0	0	1	1	7
C44	4	4	4	2	3	1	6	3	12	5	5	2	1	9	6	1	15	2	0	1	44
C45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C47	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C49	0	0	2	0	0	0	2	2	0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0
C50	22	8	16	8	25	24	26	18	14	13	6	15	12	38	46	16	21	5	6	44	94
C51	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C53	8	7	2	1	7	6	7	4	3	3	3	7	5	7	8	7	7	3	3	17	17
C54	7	3	5	9	8	3	14	11	7	3	4	7	3	7	9	4	5	6	4	9	27
C55	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	4	4	3	6	3	5	6	2	4	4	2	3	3	9	4	2	6	2	3	5	11
C57	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	1	2	3	3	3	2	3	2	2	1	1	1	0	4	6	0	6	2	0	7	8
C65	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	0	3	1	2	0	2	1	4	1	2	1	2	1	3	2	1	1	0	0	8	7
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C69	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C71	0	1	3	1	2	4	2	1	1	0	2	2	2	0	1	1	1	4	0	3	3
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	3	0	2	1	3	0	5	6	0	0	1	3	3	7	5	1	11	1	0	7	17
C74	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	1	2	9	3	4	4	7	2	1	2	0	0	1	11	3	2	2	2	0	10	6
C81	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C82	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	1	0	0	1	0	0	2	2	2	0	0	2	0	3	3	0	2	1	0	1	6
C84	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0
C85	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	3
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C90	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	3	0	0	0	0	1	1	5
C91	0	2	0	0	1	2	1	2	0	3	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	8
C92	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
D05	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
D06	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
D07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabela 9. Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku - mężczyźni, 2005 r.

ICD10	Ogól.	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-..
C00-D09	306,26	1,57	0,86	0,43	1,71	2,43	2,14	2,86	3,29	7,15	16,58	28,73	45,45	33,44	52,02	47,45	35,87	24,30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,43	0,29	0,43	0,29	0,43	0,00
C01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,29	0,57	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C04	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	0,57	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00
C05	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
C06	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C07	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
C08	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C09	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,14	0,14
C10	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,57	0,71	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C12	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,57	0,57	0,14	0,00	0,00	0,00
C13	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,29	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
C14	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C15	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	1,00	0,57	0,86	0,86	0,43	0,57	0,00
C16	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	0,00	0,00	1,14	1,43	1,57	1,43	2,86	2,72	2,00	2,29
C17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C18	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,29	0,14	0,57	1,43	1,43	3,14	2,43	1,86	3,86	3,14	1,43
C19	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,43	0,14	0,14	0,57	0,14	0,00
C20	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,43	2,29	1,71	1,29	3,14	2,72	2,00
C21	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
C22	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,43	0,29	0,14	0,86	0,43	0,29	0,29
C23	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,14
C24	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,71	0,14	0,14	0,14	0,29	0,00
C25	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,29	0,57	0,71	1,00	0,57	0,86	1,00	0,29	0,43
C26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
C31	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

C32	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,57	2,72	1,57	2,14	1,86	1,00	0,43
C33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,57	1,29	4,29	8,72	13,86	11,00	18,44	11,58	9,00	4,86
C37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C38	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C39	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C40	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
C41	0,29	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C43	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,43	0,14	0,43	0,29	0,86	0,29	0,29	0,00
C44	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,43	1,00	1,86	1,29	0,86	2,29	2,72	2,86	2,14
C45	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C46	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
C47	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C48	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C49	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29
C50	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
C51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C60	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,43	0,14	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,14
C61	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1,00	2,72	3,72	6,43	5,00	5,14	5,29
C62	3,57	0,29	0,00	0,00	0,14	0,86	0,71	0,43	0,71	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
C63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C64	10,58	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	1,00	1,43	1,71	1,00	1,00	2,14	0,71	0,57
C65	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
C66	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
C67	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,57	0,71	1,00	3,72	2,00	3,43	5,43	3,00	2,00
C68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C69	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C70	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

C71	5,43	0,14	0,14	0,00	0,43	0,14	0,14	0,57	0,43	0,14	0,43	0,43	0,57	0,86	0,71	0,29	0,00	0,00
C72	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C73	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,43	0,14	0,43	0,14	0,29	0,43	0,29	0,29	0,29	0,14	0,00
C74	0,29	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	12,15	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1,29	1,71	1,86	0,57	2,14	2,43	1,00	0,71
C81	2,57	0,00	0,00	0,00	0,29	0,43	0,43	0,29	0,14	0,29	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	0,00
C82	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
C83	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,29	0,29	0,43	0,86	0,43	0,29	0,14
C84	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00
C85	2,43	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,29	0,43	0,29	0,14	0,29	0,29	0,29
C88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C90	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,57	0,14	0,43	0,14	0,57	0,00
C91	3,86	0,29	0,57	0,14	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,29	0,14	1,00	0,14	0,29	0,14
C92	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C95	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C96	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,29	0,14
D05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku – kobiety, 2005 r.

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-..
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

C00-D09	287,74	1,09	0,41	0,27	0,95	1,50	2,05	3,95	6,95	12,55	28,77	37,37	39,28	26,59	33,55	39,00	29,05	24,41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
C01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C04	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
C05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C07	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
C08	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
C10	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C12	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
C15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,41
C16	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,27	0,14	0,68	0,95	0,82	0,55	0,27	1,50	1,91	0,95
C17	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
C18	16,36	0,00	0,00	0,14	0,00	0,27	0,00	0,00	0,68	0,41	1,50	0,95	1,77	1,64	1,91	2,86	2,73	1,50
C19	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,27	0,00	0,14	0,41	0,00	0,14
C20	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,27	0,27	1,36	0,95	1,77	1,91	2,05	1,09	1,64
C21	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
C22	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,41
C23	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,14	0,27	0,27	1,09	0,55	0,14
C24	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,27	0,14	0,14	0,14
C25	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,41	0,14	0,55	0,41	1,09	0,95	0,55	0,68
C26	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00
C30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C31	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C32	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,68	0,55	0,14	0,27	0,27	0,14	0,14
C33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,82	2,18	3,55	4,09	3,27	3,95	3,27	2,86	1,77

C37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C38	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
C39	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C40	0,68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
C41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
C43	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,27	0,68	0,55	0,55	0,68	0,41	0,41	0,27
C44	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,14	0,41	0,95	1,77	1,50	1,77	1,77	3,00	1,77	4,23
C45	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
C46	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
C47	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C48	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
C49	2,05	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,41	0,27	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14
C50	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,68	1,64	3,95	10,36	9,55	9,96	5,32	8,05	7,09	4,64	3,68
C51	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,55
C52	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
C53	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,09	0,95	2,18	2,86	3,55	2,45	0,82	1,36	1,36	0,82	0,41
C54	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,41	1,77	2,73	3,55	2,86	3,00	3,27	2,73	0,55
C55	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
C56	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,95	1,91	1,77	3,00	0,95	0,41	0,95	1,36	0,82
C57	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,41	0,14	0,41	0,00	0,00	0,00
C58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C64	7,77	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,41	0,68	0,82	1,09	1,09	1,91	0,82	0,55
C65	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C67	5,73	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,27	0,68	0,41	0,55	0,82	1,23	0,68	0,82
C68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C69	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C70	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C71	4,64	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,14	0,14	0,14	0,27	0,14	0,55	0,27	0,82	0,68	0,55	0,27	0,27
C72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C73	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,55	0,41	0,41	0,95	1,23	2,05	1,23	0,95	1,77	0,41	0,14	0,14

C74	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
C75	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
C76	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
C77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C80	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,00	1,36	1,09	1,36	0,82	2,05	1,36	1,36	
C81	1,09	0,00	0,14	0,00	0,00	0,27	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	
C82	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C83	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,55	0,55	0,14	0,41	0,41	1,09	0,27	
C84	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,27	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
C85	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,14	0,27	0,27	0,00	0,00	
C88	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	
C90	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,55	0,00	0,27	0,68	0,41	0,68	
C91	3,68	0,41	0,14	0,14	0,41	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,82	0,27	0,27	
C92	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,27	0,00	
C93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
C96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D01	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D03	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D04	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,00	
D05	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,41	0,68	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	
D06	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,27	0,14	0,27	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D07	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
D09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 11. Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – mężczyźni, 2005 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	liczba bezwzględna	Wspł. surowy	Wspł. standaryzowany
			na 100 000	
1	2	3	4	5
oskrzela i płuc	C34	586	83,75	70,13
gruczołu krokowego	C61	206	29,44	24,66
pęcherza moczowego	C67	154	22,01	17,80
jelita grubego	C18	139	19,86	16,01
żołądka	C16	111	15,86	12,92
inne nowotwory złośliwe skóry	C44	109	15,58	12,09
odbytnicy	C20	104	14,86	11,80
krtani	C32	85	12,15	10,00
bez określonego umiejscowienia	C80	85	12,15	9,63
nerki	C64	74	10,58	8,41
trzustki	C25	41	5,86	4,80
mózgu	C71	38	5,43	4,92
przełyku	C15	31	4,43	3,76
chłoniak nieziarniczny rozlany	C83	28	4,00	3,51
białaczka limfatyczna	C91	27	3,86	3,63
jądra	C62	25	3,57	2,91
czerniak złośliwy skóry	C43	23	3,29	2,75
wątroby i PŻW	C22	22	3,14	2,54
tarczycy	C73	21	3,00	2,50
choroba Hodgkina	C81	18	2,57	2,17
inne i nieokreślone postaci chłoniaków nieziarnicznych	C85	17	2,43	2,03
szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	15	2,14	1,66
wargi	C00	14	2,00	1,64
zagięcia esiczo - odbytniczego	C19	12	1,71	1,34
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	12	1,71	1,34
dna jamy ustnej	C04	11	1,57	1,29
części ustnej gardła	C10	11	1,57	1,17
innych nieokreślonych części dróg żółciowych	C24	11	1,57	1,21
zachyłka gruszkowatego	C12	10	1,43	1,37
prącia	C60	10	1,43	1,22
innych nieokreślonych części języka	C02	9	1,29	1,64
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	7	1,00	0,76
migdałka	C09	5	0,71	0,59
sutka	C50	5	0,71	0,56
podniebienia	C05	4	0,57	0,54
części nosowej gardła	C11	4	0,57	0,44
części krtaniowej gardła	C13	4	0,57	0,41
białaczka szpikowa	C92	4	0,57	0,44
in situ skóry	D04	4	0,57	0,41
ślinianki przyusznej	C07	3	0,43	0,32
bliżej nieokreślony w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	3	0,43	0,34
pęcherzyka żółciowego	C23	3	0,43	0,39
kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	3	0,43	0,50
moczowodu	C66	3	0,43	0,43
zatok przynosowych	C31	2	0,29	0,20
1	2	3	4	5
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym	C41	2	0,29	0,13

umiejscowieniu				
międybłoniak	C45	2	0,29	0,21
mięsak Kaposiego	C46	2	0,29	0,28
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	2	0,29	0,20
miedniczki nerkowej	C65	2	0,29	0,22
nadnerczy	C74	2	0,29	0,14
chłoniak nieziarniczny guzkowy	C82	2	0,29	0,22
dziąsła	C03	1	0,14	0,14
innych nieokreślonych części jamy ustnej	C06	1	0,14	0,09
inn. nieokreśl. dużych gruczołów	C08	1	0,14	0,14
jelita cienkiego	C17	1	0,14	0,14
odbytu i kanału odbytu	C21	1	0,14	0,21
jamy nosowej i cha środkowego	C30	1	0,14	0,08
serca, śródpiersia i opłucnej	C38	1	0,14	0,14
in. niedokł. okreś. części ukł. oddech. i narządów kl. piersiowej	C39	1	0,14	0,09
nervów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	C47	1	0,14	0,32
oka	C69	1	0,14	0,10
opon	C70	1	0,14	0,18
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	C72	1	0,14	0,14
wtórny innych umiejscowień	C79	1	0,14	0,18
białaczki z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	1	0,14	0,32
inny i nieokreślony tkanki limfatycznej krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C96	1	0,14	0,32
in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	D00	1	0,14	0,11

Tabela 12. Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – kobiety, 2005 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	liczba bezwzględna	wspł surowy	Wspł. standaryzowany
			na 1000 000	
1	2	3	4	5
sutka	C50	477	65,05	45
oskrzela i płuc	C34	191	26,05	17,52
trzonu macicy	C54	155	21,14	1,43
szyjki macicy	C53	132	18,00	13,21
inne nowotwory złośliwe skóry	C44	130	17,73	10,65
jelita grubego	C18	120	16,36	10,51
jajnika	C56	91	12,41	8,35
odbytnicy	C20	86	11,73	7,73
tarczycy	C73	76	10,36	8,11
bez określonego umiejscowienia	C80	72	9,82	0,61
żołądka	C16	62	8,46	5,02
nerki	C64	57	7,77	5,47
pęcherza moczowego	C67	42	5,73	3,75
1	2	3	4	5
trzustki	C25	37	5,05	3,2
mózgu	C71	34	4,64	3,62
czerniak złośliwy skóry	C43	30	4,09	2,84

białaczka limfatyczna	C91	27	3,68	3,45
chłoniak nieziarniczny rozlany	C83	26	3,55	1,94
pecherzyka żółciowego	C23	21	2,86	1,66
szpiczak mnogi i nowotw. z kom. plazmatycznych	C90	20	2,73	1,39
krtani	C32	19	2,59	1,76
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	15	2,05	1,77
zagięcia esiczo - odbytniczego	C19	13	1,77	1,12
in situ sutka	D05	13	1,77	1,32
inne i nieokreśl. postacie chłoniaków nieziarnicznych	C85	12	1,64	1,19
przelyku	C15	11	1,50	0,98
in situ szyjki macicy	D06	9	1,23	1,08
sromu	C51	8	1,09	0,42
innych nieokreślonych żeń. narząd. płciow.	C57	8	1,09	0,83
choroba Hodgkina	C81	8	1,09	0,66
białaczka szpikowa	C92	8	1,09	0,79
wątroby i PŻW	C22	7	0,95	0,5
obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	7	0,95	0,68
innych nieokr. części dróg żółciowych	C24	6	0,82	0,46
kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	5	0,68	0,76
inn. nieokreśl. dużych gruczołów	C08	4	0,55	0,39
międzybłoniak	C45	4	0,55	0,44
in situ skóry	D04	4	0,55	0,27
innych nieokreślonych części języka	C02	3	0,41	0,32
ślinianki przyusznej	C07	3	0,41	0,21
jelita cienkiego	C17	3	0,41	0,26
odbytu i kanału odbytu	C21	3	0,41	0,26
innych niedokł. określ. narządów trawien.	C26	3	0,41	0,29
serca, śródpiersia i opłucnej	C38	3	0,41	0,39
pochwy	C52	3	0,41	0,27
czerniak in situ	D03	3	0,41	0,3
wargi	C00	2	0,27	0,09
dna jamy ustnej	C04	2	0,27	0,15
części ustnej gardła	C10	2	0,27	0,19
zatok przynosowych	C31	2	0,27	0,16
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	2	0,27	0,01
nieokreślonej części macicy	C55	2	0,27	0,09
miedniczki nerkowej	C65	2	0,27	0,2
oka	C69	2	0,27	0,03
opon	C70	2	0,27	0,22
nadnerczy	C74	2	0,27	0,14
umiejszczeń innych i niedokł. określ.	C76	2	0,27	0,09
choroby immunoproliferacyjne	C88	2	0,27	0,11
in situ innych i nieokreśl. narząd. płciow.	D07	2	0,27	0,17
migdałka	C09	1	0,14	0,05
części nosowej gardła	C11	1	0,14	0,12
zachyłka gruszkowatego	C12	1	0,14	0,09
bliżej nieok. w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	C14	1	0,14	0,07
in. niedokł. określ. części ukł. oddech. i narz. kl. piersiowej	C39	1	0,14	0,1
1	2	3	4	5
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	1	0,14	0,04
mięsak Kaposi'ego	C46	1	0,14	0,07
nerwów obwodowych i autonom. ukł. nerwow.	C47	1	0,14	0,34
innych i nieokreśl. narządów moczowych	C68	1	0,14	0,09
innych gruczołów wydzielania wewn. i struktur pokrew.	C75	1	0,14	0,1


chłoniak niezłazniczy guzkowy	C82	1	0,14	0,1
białaczki z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	1	0,14	0,04
in situ innych nieokreśl części narządów trawiennych	D01	1	0,14	0,1

Tabela 13. Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem wg płci – 2005 r.


Mężczyźni			Kobiety		
Nr kolejny	Powiat	współczynnik	Nr kolejny	Powiat	współczynnik
1	gołdapski	411,58	1	M. Olsztyn	402,41
2	węgorzewski	404,79	2	gołdapski	365,18
3	braniewski	385,82	3	nowomiejski	346,56
4	M. Olsztyn	378,85	4	lidzbarski	343,11
5	lidzbarski	365,82	5	giżycki	305,79
6	iławski	357,24	6	iławski	299,26
7	nowomiejski	354,41	7	olecki	282,99
8	kętrzyński	353,62	8	kętrzyński	279,82
9	giżycki	351,78	9	olsztyński	279,04
10	nidzicki	296,81	10	M. Elbląg	277,35
11	M. Elbląg	295,40	11	szczycieński	277,15
12	działdowski	294,27	12	ostródzki	266,36
13	mragowski	289,29	13	mragowski	265,63
14	elbląski	285,24	14	nidzicki	262,68
15	olecki	283,87	15	węgorzewski	261,03
16	bartoszycki	282,97	16	braniewski	253,14
17	ełcki	264,49	17	działdowski	243,61
18	szczycieński	258,67	18	bartoszycki	237,64
19	ostródzki	249,18	19	elbląski	232,03
20	olsztyński	224,92	20	ełcki	229,40
21	piski	214,76	21	piski	202,02

7. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim 2005 r.


Rysunek 6. Struktura zgonów wg przyczyny w województwie warmińsko – mazurskim w 2005 r.




Rysunek 7. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku kobiety i mężczyźni, 2005 r.




Rysunek 8. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w latach 2000 – 2005, mężczyźni i kobiety




Rysunek 9. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim, mężczyźni - 2005 r.



Rysunek 10. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim, kobiety - 2005 r.



Mapa 1. Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warmińsko – mazurskim, 2005 r. (współczynniki surowe na 100 000), mężczyźni



Mapa 2. Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warmińsko – mazurskim, 2005 r. (współczynniki surowe na 100 000), kobiety




Tabela 14. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wg częstości występowania w 2005 r.

MEŹCZYŹNI

Rodzaj nowotworu	ICD 10	liczba bezwzględna	współczynnik surowy	współczynnik standardowy	wskaźnik struktury
oskrzela i płuca	C34	683	97,6	81,3	37,02
żołądka	C16	132	18,9	15,3	7,15
gruczołu krokowego	C61	124	17,7	14,1	6,72
niezależnych mnogich umiejscowień	C97	114	16,3	13,8	6,18
okreżnicy	C18	103	14,7	11,6	5,58
pęcherza moczowego	C67	83	11,9	9,2	4,5
trzustki	C25	73	10,4	8,6	3,96
mózgu	C71	51	7,3	6,2	2,76
wątroby i PŻW	C22	47	6,7	5,3	2,55
krtani	C32	44	6,3	5,4	2,38

KOBIETY

Rodzaj nowotworu	ICD 10	liczba bezwzględna	współczynnik surowy	współczynnik standardowy	wskaźnik struktury
oskrzela i płuca	C34	208	28,4	17,9	15,64
sutka	C50	150	20,5	12,7	11,28
niezależnych mnogich umiejscowień	C97	131	17,9	9,1	9,85
okrężnicy	C18	75	10,2	6,1	5,64
żołądka	C16	72	9,8	5,5	5,41
szyjki macicy	C53	72	9,8	6,3	5,41
trzustki	C25	65	8,9	4,9	4,89
jajnika	C56	56	7,6	5,2	4,21
mózgu	C71	48	6,5	4,3	3,61
nerki	C64	42	5,7	3,3	3,16

Tabela 15. Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni, 2005 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	Liczba bezwzględna	współczynnik surowy	Wspł. standardyzowany	wskaźnik struktury	kolejność występowania
			na 100 000			
	C00-D09	1845	263,7	217	100%	
1	2	3	4	5	6	7
wargi	C00	1	0,1	0,2	0,05	50
nasady języka	C01	1	0,1	0,1	0,05	51
innych i nieokreśl. części języka	C02	0	0	0	0	-
dziąsła	C03	1	0,1	0,1	0,05	52
dna jamy ustnej	C04	8	1,1	0,8	0,43	23
podniebienia	C05	1	0,1	0,1	0,05	53
innych i nieokreślonych części jamy ustnej	C06	2	0,3	0,2	0,11	39
ślinianki przyusznej	C07	0	0	0	0	-
innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	C08	3	0,4	0,4	0,16	36
migdałka	C09	5	0,7	0,5	0,27	29
części ustnej gardła	C10	8	1,1	0,9	0,43	24
części nosowej gardła	C11	5	0,7	0,6	0,27	30
zachyłka gruszkowatego	C12	2	0,3	0,2	0,11	40
części krtańowej gardła	C13	1	0,1	0,1	0,05	54
innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	6	0,9	0,6	0,33	27
przełyku	C15	35	5	4,4	1,9	13
żołądka	C16	132	18,9	15,3	7,15	2
jelita cienkiego	C17	5	0,7	0,7	0,27	31
okrężnicy	C18	103	14,7	11,6	5,58	5
zgięcia esiczo-odbytniczego	C19	11	1,6	1,2	0,6	20
odbytnicy	C20	35	5	4,1	1,9	14
1	2	3	4	5	6	7
odbytu i kanału odbytu	C21	12	1,7	1,5	0,65	19
wątroby i PŻW	C22	47	6,7	5,3	2,55	9
pęcherzyka żółciowego	C23	7	1	1	0,38	26

innych i nie określonych części dróg żółciowych	C24	8	1,1	0,8	0,43	25
trzustki	C25	73	10,4	8,6	3,96	7
innych i niedokł określ narządów trawiennych	C26	5	0,7	0,7	0,27	32
jamy nosowej i ucha środkowego	C30	0	0	0	0	-
zatok przynosowych	C31	2	0,3	0,2	0,11	41
krtani	C32	44	6,3	5,4	2,38	10
tchawicy	C33	2	0,3	0,3	0,11	42
oskrzela i płuca	C34	683	97,6	81,3	37,02	1
grasicy	C37	0	0	0	0	-
serca, śródpiersia i opłucnej	C38	3	0,4	0,3	0,16	37
innych i niedokł określ części ukł oddech i narządów kl piersiowej	C39	1	0,1	0,1	0,05	55
kości i chrzątki stawowej kończyn	C40	1	0,1	0,1	0,05	56
kości i chrzątki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	2	0,3	0,2	0,11	43
skóry	C43	15	2,1	1,8	0,81	18
Inne nowotwory złośliwe skóry	C44	6	0,9	1	0,33	28
Międzybłoniak	C45	1	0,1	0,1	0,05	57
Mięsak Kaposi'ego	C46	0	0	0	0	-
nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	C47	0	0	0	0	-
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	2	0,3	0,2	0,11	44
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	4	0,6	0,5	0,22	34
sutka	C50	1	0,1	0,1	0,05	58
sromu	C51	0	0	0	0	-
pochwy	C52	0	0	0	0	-
szyjki macicy	C53	0	0	0	0	-
trzonu macicy	C54	0	0	0	0	-
nieokreślonej części macicy	C55	0	0	0	0	-
jajnika	C56	0	0	0	0	-
innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	C57	0	0	0	0	-
łożyska	C58	0	0	0	0	-
prącia	C60	2	0,3	0,3	0,11	45
gruczołu krokowego	C61	124	17,7	14,1	6,72	3
jądra	C62	1	0,1	0,1	0,05	59
innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	C63	0	0	0	0	-
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	C64	42	6	4,8	2,28	11
miedniczki nerkowej	C65	0	0	0	0	-
moczowodu	C66	0	0	0	0	-
pęcherza moczowego	C67	83	11,9	9,2	4,5	6
innych i nieokreślonych narządów moczowych	C68	1	0,1	0,2	0,05	60
oka	C69	1	0,1	0,1	0,05	61
opon	C70	0	0	0	0	-
1	2	3	4	5	6	7
mózgu	C71	51	7,3	6,2	2,76	8
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	C72	0	0	0	0	-
tarczycy	C73	2	0,3	0,2	0,11	46

nadnerczy	C74	3	0,4	0,4	0,16	38
innych grucz. wydzielania wewnętrznych i struktur pokrewnych	C75	0	0	0	0	-
umiejszczeń innych i niedokładnie określonych	C76	10	1,4	1,1	0,54	22
Wtórne i nieokreślone węzłów chłonnych	C77	0	0	0	0	-
Wtórne układu oddechowego i trawienego	C78	0	0	0	0	-
Wtórny innych umiejscowień	C79	0	0	0	0	-
bez określenia jego umiejscowienia	C80	38	5,4	4,3	2,06	12
Choroba Hodgkina	C81	5	0,7	0,6	0,27	33
Chłoniak niezłośliwy guzkowy	C82	4	0,6	0,5	0,22	35
Chłoniaki niezłośliwe rozlane	C83	1	0,1	0,2	0,05	62
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	1	0,1	0,1	0,05	63
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	C85	22	3,1	2,6	1,19	15
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	C88	0	0	0	0	-
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	16	2,3	2	0,87	17
Białaczka limfatyczna	C91	22	3,1	2,8	1,19	16
Białaczka szpikowa	C92	11	1,6	1,3	0,6	21
Białaczka monocytowa	C93	2	0,3	0,3	0,11	47
Inne białaczki określonego rodzaju	C94	2	0,3	0,2	0,11	48
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	C95	2	0,3	0,2	0,11	49
Inny i nieokreślony tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C96	1	0,1	0,1	0,05	64
niezależnych mnogich umiejscowień	C97	114	16,3	13,8	6,18	4
in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	D00	0	0	0	0	-
in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	D01	0	0	0	0	-
in situ ucha środkowego i układu oddechowego	D02	0	0	0	0	-
Czerniak in situ	D03	0	0	0	0	-
in situ skóry	D04	0	0	0	0	-
in situ sutka	D05	0	0	0	0	-
in situ szyjki macicy	D06	0	0	0	0	-
in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	D07	0	0	0	0	-
in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	D09	0	0	0	0	-

Tabela 16. Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety, 2005 r.

Nowotwór złośliwy	ICD 10	Liczba bezwzg łędna	Wsp sur	Wsp std	wskaźnik struktury	kolejność występo- wania
Ogółem	C00-D09	1330	181,4	106,5	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
wargi	C00	1	0,1	0,1	0,08	52
nasady języka	C01	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreślonych części języka	C02	2	0,3	0,2	0,15	44
dziąsła	C03	1	0,1	0	0,08	53
dna jamy ustnej	C04	4	0,5	0,4	0,30	33
podniebienia	C05	1	0,1	0	0,08	54
innych i nieokreśl. części jamy ustnej	C06	0	0	0	0,00	-
ślinianki przyusznej	C07	3	0,4	0,1	0,23	37
innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	C08	0	0	0	0,00	-
migdałka	C09	2	0,3	0,3	0,15	45
części ustnej gardła	C10	0	0	0	0,00	-
części nosowej gardła	C11	2	0,3	0,1	0,15	46
zachyłka gruszkowatego	C12	0	0	0	0,00	-
części krtańowej gardła	C13	1	0,1	0,1	0,08	55
o innym i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	C14	2	0,3	0,2	0,15	47
przełyku	C15	11	1,5	0,8	0,83	23
żołądka	C16	72	9,8	5,5	5,41	5
jelita cienkiego	C17	3	0,4	0,2	0,23	38
okreżnicy	C18	75	10,2	6,1	5,64	4
zgięcia esiczo-odbytniczego	C19	7	1	0,4	0,53	28
odbytnicy	C20	39	5,3	2,5	2,93	11
odbytu i kanału odbytu	C21	10	1,4	0,5	0,75	24
wątroby i PŻW	C22	33	4,5	2,5	2,48	12
pęcherzyka żółciowego	C23	22	3	1,7	1,65	16
innych i nie określonych części dróg żółciowych	C24	6	0,8	0,4	0,45	32
trzustki	C25	65	8,9	4,9	4,89	7
innych i niedokładnie określ narządów trawien	C26	10	1,4	0,8	0,75	25
jamy nosowej i ucha środkowego	C30	1	0,1	0	0,08	56
zatok przynosowych	C31	0	0	0	0,00	-
krtań	C32	7	1	0,7	0,53	29
tchawicy	C33	0	0	0	0,00	-
oskrzela i płuca	C34	208	28,4	17,9	15,64	1
grasicy	C37	1	0,1	0,2	0,08	57
serca, śródpiersia i opłucnej	C38	1	0,1	0,1	0,08	58
innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	C39	1	0,1	0,1	0,08	59
kości i chrząstki stawowej kończyn	C40	4	0,5	0,2	0,30	34
kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	C41	3	0,4	0,3	0,23	39
skóry	C43	12	1,6	0,9	0,90	22
Inne nowotwory złośliwe skóry	C44	7	1	0,4	0,53	30
Międzybłoniak	C45	2	0,3	0,2	0,15	48
1	2	3	4	5	6	7
Mięsak Kaposi'ego	C46	0	0	0	0,00	-
nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	C47	0	0	0	0,00	-
przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	C48	2	0,3	0,3	0,15	49
tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	C49	3	0,4	0,2	0,23	40
sutka	C50	150	20,5	12,7	11,28	2
sromu	C51	10	1,4	0,6	0,75	26
pochwy	C52	1	0,1	0,1	0,08	60

szyjki macicy	C53	72	9,8	6,3	5,41	6
trzonu macicy	C54	26	3,5	2	1,95	14
nieokreślonej części macicy	C55	8	1,1	0,6	0,60	27
jajnika	C56	56	7,6	5,2	4,21	8
innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	C57	7	1	0,6	0,53	31
łożyska	C58	0	0	0	0,00	-
prącia	C60	0	0	0	0,00	-
gruczołu krokowego	C61	0	0	0	0,00	-
jądra	C62	0	0	0	0,00	-
innych i nieokreśl. narządów płciowych	C63	0	0	0	0,00	-
nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	C64	42	5,7	3,3	3,16	10
miedniczki nerkowej	C65	3	0,4	0,2	0,23	41
moczowodu	C66	0	0	0	0,00	-
pęcherza moczowego	C67	18	2,5	1,3	1,35	17
innych i nieokreśl. narządów moczowych	C68	1	0,1	0,1	0,08	61
oka	C69	1	0,1	0,1	0,08	62
opon	C70	1	0,1	0,1	0,08	63
mózgu	C71	48	6,5	4,3	3,61	9
rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części. centr. systemu nerw.	C72	0	0	0	0,00	-
tarczycy	C73	4	0,5	0,2	0,30	35
nadnerczy	C74	2	0,3	0,2	0,15	50
in gruczołów wydzielania wewn. i struktur pokrewnych	C75	0	0	0	0,00	-
umiejszczeń innych i niedokładnie określonych	C76	15	2	0,9	1,13	19
Wtórne i nieokreślone węzłów chłonnych	C77	0	0	0	0,00	-
Wtórne układu oddechowego i trawiennego	C78	0	0	0	0,00	-
Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	C79	0	0	0	0,00	-
bez określenia jego umiejscowienia	C80	29	4	2,1	2,18	13
Choroba Hodgkina	C81	4	0,5	0,3	0,30	36
Chłoniak nieziarniczny guzkowy	C82	3	0,4	0,2	0,23	42
Chłoniaki nieziarnicze rozlane	C83	3	0,4	0,4	0,23	43
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	C84	0	0	0	0,00	-
In i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	C85	23	3,1	2	1,73	15
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	C88	0	0	0	0,00	-
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	C90	16	2,2	1,4	1,20	18
Białaczka limfatyczna	C91	15	2	1,2	1,13	20
Białaczka szpikowa	C92	14	1,9	1,4	1,05	21

1	2	3	4	5	6	7
Białaczka monocytowa	C93	0	0	0	0,00	-
Inne białaczki określonego rodzaju	C94	1	0,1	0,1	0,08	64
Białaczka z komórek nieokreśl. rodzaju	C95	2	0,3	0,1	0,15	51
Inny i nieokr. tkan. limfat, krwiotw i tkanek pokrew	C96	0	0	0	0,00	-
niezależnych mnogich umiejscowień	C97	131	17,9	9,1	9,85	3
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	D00	0	0	0	0,00	-
in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	D01	0	0	0	0,00	-
in situ ucha środkowego i ukł oddechowego	D02	0	0	0	0,00	-
Czerniak in situ	D03	0	0	0	0,00	-
in situ skóry	D04	0	0	0	0,00	-
in situ sutka	D05	0	0	0	0,00	-
in situ szyjki macicy	D06	0	0	0	0,00	-
in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	D07	0	0	0	0,00	-
in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	D09	0	0	0	0,00	-

Tabela 17. Wskaźniki zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia – 2005r

ICD10	C00-D09	C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12
mężczyźni	1,16	14,00	0,00	-	1,00	1,38	4,00	0,50	-	0,33	1,00	1,38	0,80	5,00
kobiety	1,59	2,00	-	1,50	0,00	0,50	0,00	-	1,00	-	0,50	-	0,50	-

ICD10	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26
mężczyźni	4,00	0,50	0,89	0,84	0,20	1,35	1,09	2,97	0,08	0,47	0,43	1,38	0,56	0,00
kobiety	0,00	0,50	1,00	0,86	1,00	1,60	1,86	2,21	0,30	0,21	0,95	1,00	0,57	0,30

ICD10	C30	C31	C32	C33	C34	C37	C38	C39	C40	C41	C43	C44	C45	C46
mężczyźni	-	1,00	1,93	0,00	0,86	-	0,33	1,00	3,00	1,00	1,53	18,17	2,00	-
kobiety	0,00	-	2,71	-	0,92	0,00	3,00	1,00	1,25	0,33	2,50	18,57	2,00	-

ICD10	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C60	C61
mężczyźni	-	1,00	3,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1,66
kobiety	-	1,00	5,00	3,18	0,80	3,00	1,83	5,96	0,25	1,63	1,14	-	-	-

ICD10	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75
mężczyźni	25,00	-	1,76	-	-	1,86	0,00	1,00	-	0,75	-	10,50	0,67	-
kobiety	-	-	1,36	0,67	-	2,33	1,00	2,00	2,00	0,71	-	19,00	1,00	-

ICD10	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C88	C90	C91	C92
mężczyźni	0,00	-	-	-	2,24	3,60	0,50	28,00	7,00	0,77	-	0,94	1,23	0,36
kobiety	0,13	-	-	-	2,48	2,00	0,33	8,67	-	0,52	-	1,25	1,80	0,57

ICD10	C93	C94	C95	C96	C97	D00	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D09
mężczyźni	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kobiety	-	0,00	0,50	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- 1- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- 2- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- 3- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola. **Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38)**

1Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZMZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta.

2Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny).

3Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON.

4Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL

5Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr mm dd.

6Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

7Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta

8Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

9Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie
10 postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń.

11Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

12Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych).

13Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

14Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

15Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

16Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

17Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia.

18Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta.

19Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr mm dd.

- 20Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 21Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 22Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 23Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 24Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii 25 „inne”).
- 26Pole 24. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznany.
- 27Pole 26. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów.
- 28Pole 27. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- 29Pole 28. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne
- 30Pole 29. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić "nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić "pobrano wycinek - badanie w toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić "wynik negatywny", zaś jeśli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić "wynik pozytywny".
- 31Pole 30. Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM.
- 32Pole 31. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby.
- 33Pole 32. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą.
- 34Pole 33. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna)
- 35Pole 34. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól.
- 36Pole 35. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości.
- 37Pole 36. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- 38Pole 37. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza.
- 39Pole 38. Nie wypełniać.
- 40Pole 39. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Spis treści

1.	Słowo wstępne	3
2.	Wstęp	4
3.	Streszczenie	5
4.	Podział administracyjny województwa warmińsko – mazurskiego	9
5.	Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego	9
6.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. warm. – mazurskim	11
7.	Zgony na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim	40
8.	Wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego	50
9.	Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworów złośliwych	51

Spis rysunków, tabel i map

Rysunek 1	Ludność wg płci i wieku w % w woj. warmińsko – mazurskim w 2005 r.	9
Rysunek 2	Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku, w 2000 i 2005 r. mężczyźni,	11
Rysunek 3	Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku, w 2000 i 2005 r. kobiety	11
Rysunek 4	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe – mężczyźni, 2005 r.	13
Rysunek 5	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe kobiety, 2005 r.	13
Rysunek 6	Struktura zgonów wg przyczyny w województwie warmińsko – mazurskim, 2005 r.	40
Rysunek 7	Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku, mężczyźni i kobiety 2005 r.	40
Rysunek 8	Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w latach 2000 – 2005	41
Rysunek 9	Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim, mężczyźni - 2005 r.	41
Rysunek 10	Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie warmińsko – mazurskim, kobiety 2005 r.	42
Tabela 1	Struktura ludności województwa warmińsko – mazurskiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan na 30.06.2005)	10
Tabela 2	Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe 2005 r.	12
Tabela 3	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni 2005 r.	14
Tabela 4	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety 2005 r.	16
Tabela 5	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – mężczyźni, 2005 r.	19
Tabela 6	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – kobiety 2005 r.	22
Tabela 7	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, płci i powiatów – mężczyźni 2005 r.	25
Tabela 8	Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, płci i powiatów – kobiety, 2005 r.	27

Tabela 9	Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku - mężczyźni, 2005 r.	30
Tabela 10	Współczynniki zarejestrowanych zachorowań (na 100 000) na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5 – letnich grup wieku - kobiety, 2005 r.	33
Tabela 11	Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – mężczyźni, 2005 r.	36
Tabela 12	Lista kolejności nowotworów złośliwych wg wielkości współczynników standaryzowanych zachorowalności – kobiety, 2005 r.	37
Tabela 13	Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem wg płci – 2005 r.	39
Tabela 14	Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe wg częstości występowania w 2005 r.	43
Tabela 15	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – mężczyźni 2005 r. ...	44
Tabela 16	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i płci – kobiety, 2005 r.	47
Tabela 17	Wskaźniki zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia – 2005 r.	49
Mapa 1	Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warm. – mazur., 2005 r. (współczynniki surowe na 100 000), mężczyźni	42
Mapa 2	Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w województwie warm. – mazur., 2005 r. (współczynniki surowe na 100 000), kobiety	43