

Objawy niepożądane związane z radioterapią nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani

W czasie radioterapii i zaraz po (do 3 miesięcy) występują:

Często:

- Zaczerwienienie i złuszczenie się skóry w miejscu napromienianym
- Uczucie suchości skóry, swędzenie, pieczenie
- Obrzęk twarzy i szyi
- Utrata włosów w obszarze napromieniowanym
- Suchość w jamie ustnej
- Ból w jamie ustnej
- Suchość w nosie, krwawienia z nosa
- Uczucie suchości w gardle i przełyku
- Ból przy przełykaniu
- Chrypka
- Brak apetytu
- Zaburzenia smaku i węchu
- Ogólne osłabienie
- Męczliwość

Rzadko:

- Owrzodzenia, krwawienia z błony śluzowej jamy ustnej
- Trudności w połykaniu wymagające założenia sondy do żołądka do żywienia
- Obrzęk dziąseł, języka
- Zapalenie ucha

W dłuższym okresie po zakończeniu radioterapii (powyżej 3 miesięcy):

Często:

- Przebarwienie skóry w miejscu napromienianym
- Uczucie suchości skóry
- Zanik zarostu w obszarze napromienianym
- Uczucie suchości w jamie ustnej
- Trudności w połykaniu pokarmów
- Obrzęk okolicy podbródkowej
- Utrzymujące się zaburzenia smaku i węchu
- Pogorszenie słuchu
- Męczliwość

Rzadko:

- Martwica i złamanie żuchwy
- Uszkodzenie tarczycy - niedoczynność
- Martwica chrząstek krtani
- Utrudnione mówienie
- Bóle ze strony kręgosłupa promieniujące do kończyn górnych

W przypadku jednoczesowego stosowania chemioterapii obserwuje się nasilenie odczynów popromiennych