



**POBIERANIE PLWOCINY
NA BADANIE BAKTERIOLOGICZNE
(INFORMACJE DLA PACJENTA)**

1. Bezpośrednio przed oddaniem plwociny należy dokładnie umyć zęby lub usunąć sztuczne uzębienie. Jamę ustną przepłukać wodą przegotowaną
2. Sprawdzić, czy pojemnik jałowy, do którego ma być oddany materiał, nie jest naruszony, czy nie był wcześniej odkręcany. Pojemniki, co do których nie mamy pewności, czy są jałowe, nie mogą być użyte do badania.
3. Odkręcić pojemnik jałowy.
4. Plwocina powinna pochodzić z pierwszego rannego pobrania,
z głębokiego odkrztuszania
5. Jeśli chory ma trudności z odkrztuszaniem należy zastosować fizykoterapię (oklepywanie) lub środki ułatwiające odkrztuszanie
6. Oddać plwocinę do pojemnika i zakręcić pojemnik. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą pobrania materiału i nazwą materiału biologicznego.
7. Materiał dostarczyć jak najszybciej – w ciągu 2 godzin do laboratorium. Do czasu transportu pojemnik z plwociną powinien stać w temperaturze pokojowej do 24 stopni C.